

Cilindri

Cylinders | Cylindres






SERIE S4000 EVOLUTION

CILINDRI A PROFILO EUROPEO CON CHIAVE CANTIERE


European profile cylinders
with construction key
Cylindres à profil européen
avec clé chantier



Sistema antirottura a taglio
Anti-brake system made by cut
Système anti-rupture avec
coupure du corp du cylindre



2 Barre antitrapano nel rotore del cilindro
2 Anti-drill bars on the rotor
2 Barres anti-perçage sur le rotor



10 perni attivi di combinazione
10 active combination pins
10 goupilles de combinaison actives

1 Barra antitrapano nel corpo del cilindro
1 Anti-drill bar on the body
1 Barres anti-perçage sur le corp

4 Controperni a testa arrotondata anti-manipolazione
4 Rounded-head picking-proof counterpins
4 Contre-goupilles à têtes arrondies anti-tâtage



• chiave cantiere
• construction key
• clé chantier

• chiave cliente
• customer key
• clé client

- Cilindri a profilo europeo a norme DIN con chiave da cantiere
- Corpo ottone con finitura cromo satinata o ottone lucido
- 10 perni di combinazione attivi
- 4 controperni a testa arrotondata anti-manipolazione
- Una barra antitrapano nel corpo del cilindro.
- 2 Barre antitrapano nel rotore del cilindro
- Sistema antirottura a taglio
- 1 chiave da cantiere
- 5 chiavi in ottone cromato satinato a stelo allungato per protettori con codifica bilaterale a cavità.
- Chiave con testa ergonomica, Carta di proprietà numerata
- Disponibili versioni chiave + chiave, chiave + perno per pomolo e mezzo cilindro.
- Lunghezze speciali a richiesta
- Versioni Ka a richiesta

• La chiave arancione da cantiere permette la funzionalità completa del cilindro fino all'introduzione e la rotazione completa di una chiave grigia in dotazione.
• La rotazione di 360° di una qualsiasi delle chiavi grigia in dotazione su entrambi i lati del cilindro annullano il funzionamento della chiave arancione da cantiere. Tale chiave non potrà più essere utilizzata in futuro per l'apertura o la chiusura del cilindro.

- DIN-sized euro profile cylinders with construction key
- Brass body with satin chromed finishing or brass finish
 - 10 active combination pins
- 4 rounded-head picking-proof counterpins
 - 1 Anti-drill bar on the body
 - 2 Anti-drill bars on the rotor
 - Cut anti-brake system
- 1 Construction key (construction key)
- 5 satin chromed brass keys with lenght stem for cylinder protection shields.
- Ergonomic keyhead, Owner's card bearing code number
 - Available key+key, key+knob spindle, half-cylinder
 - Special lenghts on demand
 - Key alike (KA) on demand

- The construction orange key allows full functionality of the cylinder until grey key is introduced and the full rotation is made.
- The 360° rotation of any of the grey keys cancel all functions of orange key.
- This key can no longer be used in the future for the opening or closing of the cylinder.

- Cylindres à profil européen aux normes DIN avec clé chantier
 - Corp en laiton chromé satiné ou laiton poli
 - 10 goupilles de combinaison actives
- 4 contre-goupilles à têtes arrondies anti-tâtage
 - 1 Barre anti-perçage sur le corp
 - 2 Barres anti-perçage sur le rotor
- Système anti-rupture avec coupure du corp du cylindre
 - 1 clé chantier
- 5 clés en laiton chromé satiné, allongées pour usage avec les protecteurs
- Clés avec tête ergonomique, Carte de propriété numérotée
- Disponibles clé+clé, clé+pivot pour bouton, demi cylindre
 - Longueurs spéciales sur demande
 - Versions même clé (KA)

- La clé chantier orange permet la pleine fonctionnalité du cylindre jusqu'à ce que la clé grise est introduite et la rotation complète est faite.
- La rotation à 360° de la clé grise annule toutes les fonctions de la clé orange.
- Cette clé ne peut plus être utilisée dans le futur pour l'ouverture ou la fermeture du cylindre.




SERIE S4000 EVOLUTION

CILINDRI A PROFILO EUROPEO CON CHIAVE CANTIERE

European profile cylinders
with construction key
Cylindres à profil européen
avec clé chantier

CHIAVE + CHIAVE KEY + KEY CLÉ + CLÉ



Fornito di 5 chiavi
e 1 chiave da cantiere

Supplied with 5 owner's keys
and 1 construction key

Fourni avec 5 clés
propriétaires et 1 clé de
chantier

Mod.	L	A	B	Perni Pins Goupil.	Finitura Finish Finition		Kg
4000.3030.03	60	30	30	10	03	6	0,276
4000.3035.03	65	30	35	10	03	6	0,292
4000.3040.03	70	30	40	10	03	6	0,306
4000.3535.03	70	35	35	10	03	6	0,306
4000.3045.03	75	30	45	10	03	6	0,320
4000.3540.03	75	35	40	10	03	6	0,320
4000.3050.03	80	30	50	10	03	6	0,338
4000.3545.03	80	35	45	10	03	6	0,338
4000.4040.03	80	40	40	10	03	6	0,338
4000.3550.03	85	35	50	10	03	6	0,352
4000.4045.03	85	40	45	10	03	6	0,352
4000.3060.03	90	30	60	10	03	6	0,369
4000.3555.03	90	35	55	10	03	6	0,369
4000.4050.03	90	40	50	10	03	6	0,369
4000.4545.03	90	45	45	10	03	6	0,369
4000.3065.03	95	30	65	10	03	6	0,390
4000.3560.03	95	35	60	10	03	6	0,390
4000.4550.03	95	45	50	10	03	6	0,390
4000.3070.03	100	30	70	10	03	6	0,403
4000.4060.03	100	40	60	10	03	6	0,403
4000.4555.03	100	45	55	10	03	6	0,403
4000.5050.03	100	50	50	10	03	6	0,403
4000.6045.03	105	60	45	10	03	6	0,419

FINITURE DISPONIBILI:
03 Cromo satinato

FINISHES AVAILABLE:
03 Satin chromed

FINITIONS DISPONIBLES:
03 Chromée satinée




SERIE S4000 EVOLUTION

CILINDRI A PROFILO EUROPEO CON CHIAVE CANTIERE

European profile cylinders
with construction key
Cylindres à profil européen
avec clé chantier

CHIAVE + CHIAVE KEY + KEY CLÉ + CLÉ



NEW

Mod.	L	A	B	Perni Pins Goupil.	Finitura Finish Finition		Kg
4000.3080.03	110	30	80	10	03	6	0,434
4000.4070.03	110	40	70	10	03	6	0,434
4000.4565.03	110	45	65	10	03	6	0,434
4000.5060.03	110	50	60	10	03	6	0,434
4000.5555.03	110	55	55	10	03	6	0,434
NEW 4000.3090.03	120	30	90	10	03	6	0,465
NEW 4000.4080.03	120	40	80	10	03	6	0,465
4000.5070.03	120	50	70	10	03	6	0,465
4000.6060.03	120	60	60	10	03	6	0,465
4000.5075.03	125	50	75	10	03	6	0,481

Fornito di 5 chiavi
e 1 chiave da cantiere

Supplied with 5 owner's keys
and 1 construction key

Fourni avec 5 clés
propriétaires et 1 clé de
chantier

FINITURE DISPONIBILI:

03 Cromo satinato

FINISHES AVAILABLE:

03 Satin chromed

FINITIONS DISPONIBLES:

03 Chromée satinée




SERIE S4000 EVOLUTION

CILINDRI A PROFILO EUROPEO CON CHIAVE CANTIERE

European profile cylinders
with construction key
Cylindres à profil européen
avec clé chantier

CON PERNO
PER POMOLO
WITH SPINDLE
FOR KNOB
AVEC TIGE
POUR POIGNÉE



Fornito di 5 chiavi
e 1 chiave da cantiere

Supplied with 5 owner's keys
and 1 construction key

Fourni avec 5 clés
propriétaires et 1 clé de
chantier

Mod.	L	A	B	Perni Pins Goupil.	Finitura Finish Finition		Kg
4020.3030.03	60	30	30	10	03	6	0,302
4020.3530.03	65	35	30	10	03	6	0,318
4020.4030.03	70	40	30	10	03	6	0,332
4020.4530.03	75	45	30	10	03	6	0,346
4020.5030.03	80	50	30	10	03	6	0,364
4020.6030.03	90	60	30	10	03	6	0,395

FINITURE DISPONIBILI:

03 Cromo satinato

FINISHES AVAILABLE:

03 Satin chromed

FINITIONS DISPONIBLES:

03 Chromée satinée




SERIE S4000 EVOLUTION

CILINDRI A PROFILO EUROPEO CON CHIAVE CANTIERE

European profile cylinders
with construction key
Cylindres à profil européen
avec clé chantier

MEZZO CILINDRO HALF CYLINDER DEMI-CYLINDRE



Fornito di 3 chiavi
e 1 chiave da cantiere

Supplied with 3 owner's keys
and 1 construction key

Fourni avec 3 clés
propriétaires et 1 clé de
chantier

Mod.	L	A	B	Perni Pins Goupil.	Finitura Finish Finition		Kg
4030.2510.03REG	35	25	10	8	03	6	0,222
4030.3010.03	40	30	10	10	03	6	0,222
4030.3510.03	45	35	10	10	03	6	0,240
4030.4010.03	50	40	10	10	03	6	0,252
4030.4510.03	55	45	10	10	03	6	0,265
4030.5010.03	60	50	10	10	03	6	0,279
4030.6010.03	70	60	10	10	03	6	0,304
4030.7010.03	80	70	10	10	03	6	0,335

FINITURE DISPONIBILI:

03 Cromo satinato

FINISHES AVAILABLE:

03 Satin chromed

FINITIONS DISPONIBLES:

03 Chromée satinée



SERIE S3400F SECUR

**CILINDRI A PROFILO EUROPEO
CON CHIAVE CANTIERE**

European profile cylinders
with construction key

Cylindres à profil européen
avec clé chantier

Cilindro frizionato
Emergency key function
Function débrayable



**HAI CHIUSO
LA PORTA
E
LE CHIAVI
ERANO INSERITE
ALL'INTERNO?**

**CON S3400F SECUR
NON È PIÙ
UN PROBLEMA**



**CILINDRO
FRIZIONATO
Serie
S3400F
SECUR**




SERIE S3400F SECUR


CILINDRI A PROFILO EUROPEO CON CHIAVE CANTIERE

European profile cylinders
with construction key
Cylindres à profil européen
avec clé chantier

CHIAVE + CHIAVE KEY + KEY CLÉ + CLÉ



Cilindro frizionato
Emergency key function
Function débrayable



Fornito di 5 chiavi
e 1 chiave da cantiere

Supplied with 5 owner's keys and 1
construction key

Fourni avec 5 clés propriétaires et 1
clé chantier

Mod.	L	A	B	Perni Pins Goupil.	Finitura Finish Finition		Kg
3400F.3030.03	60	30	30	6	03	6	0,276
3400F.3035.03	65	30	35	6	03	6	0,292
3400F.3040.03	70	30	40	6	03	6	0,306
3400F.3535.03	70	35	35	6	03	6	0,306
3400F.3045.03	75	30	45	6	03	6	0,320
3400F.3050.03	80	30	50	6	03	6	0,338
3400F.3545.03	80	35	45	6	03	6	0,338
3400F.4040.03	80	40	40	6	03	6	0,338
3400F.3550.03	85	35	50	6	03	6	0,352
3400F.4045.03	85	40	45	6	03	6	0,352
3400F.3060.03	90	30	60	6	03	6	0,369
3400F.3555.03	90	35	55	6	03	6	0,369
3400F.4050.03	90	40	50	6	03	6	0,369
3400F.4545.03	90	45	45	6	03	6	0,369
3400F.4550.03	95	45	50	6	03	6	0,390
3400F.3070.03	100	30	70	6	03	6	0,403
3400F.4060.03	100	40	60	6	03	6	0,403
3400F.4555.03	100	45	55	6	03	6	0,403
3400F.5050.03	100	50	50	6	03	6	0,403
3400F.4070.03	110	40	70	6	03	6	0,434
3400F.4565.03	110	45	65	6	03	6	0,434
3400F.5060.03	110	50	60	6	03	6	0,434
3400F.5070.03	120	50	70	6	03	6	0,465



SERIE S3400 SECUR


CILINDRI A PROFILO EUROPEO CON CHIAVE CANTIERE

European profile cylinders
with construction key
Cylindres à profil européen
avec clé chantier



6 perni attivi di combinazione
6 active combination pins
6 goupilles de combinaison actives

1 Controperno e perno
antitrapano
1 Anti-drill pin and
counterpin
1 Goupilles et contre-
goupilles en acier durci



Sistema antirottura
Anti-brake system
Système anti-rupture

2 Controperni a testa arrotondata anti-manipolazione
2 Rounded-head picking-proof counterpins
2 Contre-goupilles à têtes arrondies anti-tâtage



• chiave cantiere
• construction key
• clé chantier



• chiave cliente
• customer key
• clé client



- Cilindri a profilo europeo a norme Din con chiave da cantiere
- Corpo cromo satinato o in ottone lucido
- 6 perni di combinazione e 2 controperni a testa arrotondata anti-manipolazione
- Perno antitrapano fronte e retro
- Rinforzo centrale antirottura del corpo cilindro
- 5 chiavi in ottone cromato satinato a stelo allungato per protettori, con codifica bilaterale a cavità, in confezione sigillata non trasparente + 1 chiave da cantiere separata + vite di fissaggio
- Chiave con testa ergonomica
- Carta di proprietà numerata
- Disponibili chiave+chiave, chiave+pomolo, chiave+perno per pomolo, mezzo cil.
- Gruppi di chiavi uguali (KA) e gruppi con chiave maestra (MK) a richiesta.
- Lunghezze speciali a richiesta

- La chiave rossa da cantiere permette la funzionalità completa del cilindro fino all'introduzione e la rotazione completa di una chiave blu in dotazione.
- La rotazione di 360° di una qualsiasi delle chiavi blu in dotazione su entrambi i lati del cilindro annullano il funzionamento della chiave rossa da cantiere. Tale chiave non potrà più essere utilizzata in futuro per l'apertura o la chiusura del cilindro.

- DIN-sized Euro profile cylinders with construction key
 - Satin chromed or polished brass finishing
- 6 rounded-head picking-proof combination pins and 2 counterpins
 - Front and back drill-proof pins
 - Anti break bar body reinforcement
- 5 satin chromed brass keys with lengthened stem for cylinder protector with double side hollow coding, supplied in a non-transparent sealed bag + 1 separate yard key + fixing screw
 - Ergonomic keyhead
 - Owner's card bearing code number
- Available key+key, key+knob, key+knob spindle, half-cylinder
- Key alike (KA) or Master key (MK) groups on demand
 - Special lengths on demand

- The construction red key allows full functionality of the cylinder until blue key is introduced and the full rotation is made.
- The 360° rotation of any of the blue keys cancel all functions of red key.
- This key can no longer be used in the future for the opening or closing of the cylinder.

- Cylindres à profil européen aux normes DIN avec clé chantier
 - Corp chromé satiné ou laiton poli
- 6 goupilles de combinaison à têtes arrondies anti-tâtage
 - Pivots anti-perçage 2 côtés
 - Renfort central anti-rupture du corps du cylindre
- 5 clés en laiton chromée satinée, allongées pour usage avec les protecteurs, avec codage bilatéral par cuvettes, en sachet scellé non transparent + 1 clé chantier séparée + vis de fixation
 - Clés avec tête ergonomique
 - Carte de propriété numérotée
- Disponibles clé+clé, clé+bouton, clé+pivot pour bouton, demi cylindre.
- Groupes même clé (KA) ou clé maîtresse (MK) sur demande.
- Longueurs spéciales sur demande

- La clé chantier rouge permet la pleine fonctionnalité du cylindre jusqu'à ce que la clé bleue est introduite et la rotation complète est faite.
- La rotation à 360° des clés bleues annulent toutes les fonctions de la clé rouge. Cette clé ne peut plus être utilisée dans le futur pour l'ouverture ou la fermeture du cylindre.




SERIE S3400 SECUR

CILINDRI A PROFILO EUROPEO CON CHIAVE CANTIERE

European profile cylinders
with construction key
Cylindres à profil européen
avec clé chantier

CHIAVE + CHIAVE KEY + KEY CLÉ + CLÉ



Fornito di 5 chiavi
e 1 chiave da cantiere

Supplied with 5 owner's keys
and 1 construction key

Fourni avec 5 clés
propriétaires et 1 clé chantier

Mod.	L	A	B	Perni Pins Goupil.	Finitura Finish Finition		Kg
3400.3030.03	60	30	30	6	03	6	0,276
3400.3035.03	65	30	35	6	03	6	0,292
3400.3040.03	70	30	40	6	03	6	0,306
3400.3535.03	70	35	35	6	03	6	0,306
3400.3045.03	75	30	45	6	03	6	0,320
3400.3540.03	75	35	40	6	03	6	0,320
3400.3050.03	80	30	50	6	03	6	0,338
3400.3545.03	80	35	45	6	03	6	0,338
3400.4040.03	80	40	40	6	03	6	0,338
3400.3055.03	85	30	55	6	03	6	0,352
3400.3550.03	85	35	50	6	03	6	0,352
3400.4045.03	85	40	45	6	03	6	0,352
3400.3060.03	90	30	60	6	03	6	0,369
3400.3555.03	90	35	55	6	03	6	0,369
3400.4050.03	90	40	50	6	03	6	0,369
3400.4545.03	90	45	45	6	03	6	0,369
3400.3065.03	95	30	65	6	03	6	0,390
3400.3560.03	95	35	60	6	03	6	0,390
3400.4550.03	95	45	50	6	03	6	0,390
3400.3070.03	100	30	70	6	03	6	0,403
3400.4060.03	100	40	60	6	03	6	0,403
3400.4555.03	100	45	55	6	03	6	0,403
3400.5050.03	100	50	50	6	03	6	0,403
3400.6045.03	105	60	45	6	03	6	0,419
NEW 3400.3080.03	110	30	80	6	03	6	0,434
3400.4070.03	110	40	70	6	03	6	0,434
3400.4565.03	110	45	65	6	03	6	0,434
3400.5060.03	110	50	60	6	03	6	0,434
3400.5555.03	110	55	55	6	03	6	0,434
NEW 3400.3090.03	120	30	90	6	03	6	0,465
NEW 3400.4080.03	120	40	80	6	03	6	0,465
3400.5070.03	120	50	70	6	03	6	0,465
3400.6060.03	120	60	60	6	03	6	0,465
3400.5075.03	125	50	75	6	03	6	0,481

FINITURE DISPONIBILI:
03 Cromo satinato

FINISHES AVAILABLE:
03 Satin chromed

FINITIONS DISPONIBLES:
03 Chromée satinée



SERIE S3400 SECUR

CILINDRI A PROFILO EUROPEO CON CHIAVE CANTIERE


European profile cylinders
with construction key
Cylindres à profil européen
avec clé chantier

CON PERNO PER POMOLO WITH SPINDLE FOR KNOB AVEC TIGE POUR POIGNÉE

Fornito di 5 chiavi
e 1 chiave da cantiere

Supplied with 5 owner's
keys and 1 construction key

Fourni avec 5 clés
propriétaires et 1 clé de
chantier



Mod.	L	A	B	Perni Pins Goupil.	Finitura Finish Finition		Kg
3420.3030.03	60	30	30	6	03	6	0,302
3420.3530.03	65	35	30	6	03	6	0,318
3420.4030.03	70	40	30	6	03	6	0,332
3420.4530.03	75	45	30	6	03	6	0,346
3420.5030.03	80	50	30	6	03	6	0,364
3420.6030.03	90	60	30	6	03	6	0,395

FINITURE DISPONIBILI:

03 Cromo satinato

FINISHES AVAILABLE:

03 Satin chromed

FINITIONS DISPONIBLES:

03 Chromée satinée




SERIE S3400 SECUR

CILINDRI A PROFILO EUROPEO CON CHIAVE CANTIERE

European profile cylinders
with construction key
Cylindres à profil européen
avec clé chantier

MEZZO CILINDRO HALF CYLINDER DEMI-CYLINDRE



Fornito di 3 chiavi
e 1 chiave da cantiere

Supplied with 3 owner's keys and 1
construction key

Fourni avec 3 clés propriétaires et 1
clé de chantier

FINITURE DISPONIBILI:
03 Cromo satinato

FINISHES AVAILABLE:
03 Satin chromed

FINITIONS DISPONIBLES:
03 Chromée satinée

Mod.	L	A	B	Perni Pins Goupil.	Finitura Finish Finition		Kg
3430.2510.03	38	25	10	5	03	6	0,222
3430.3010.03	40	30	10	6	03	6	0,222
3430.3510.03	45	35	10	6	03	6	0,240
3430.4010.03	50	40	10	6	03	6	0,252
3430.4510.03	55	45	10	6	03	6	0,265
3430.5010.03	60	50	10	6	03	6	0,279
3430.6010.03	70	60	10	6	03	6	0,304
3430.7010.03	80	70	10	6	03	6	0,335



SERIE S3300 SECUR

CILINDRI
A PROFILO EUROPEO
Half European profile cylinders
Demi Cylindres à profil européen


- Cilindri a profilo europeo a norme Din
- Corpo cromo satinato
- 6 perni di combinazione
- 3 chiavi in ottone cromato satinato a stelo allungato per protettori, con codifica bilaterale a cavità, in confezione sigillata non trasparente + vite di fissaggio
- Chiave con testa ergonomica
- Gruppi di chiavi uguali (KA)

- DIN-sized Euro profile cylinders
 - Satin chromed finishing
 - 6 combination pins
- 3 satin chromed brass keys with lengthened stem for cylinder protector with double side hollow coding, supplied in a non-transparent sealed bag + fixing screw
 - Ergonomic keyhead
- Key alike (KA) groups on demand

- Cylindres à profil européen aux normes DIN
 - Corp chromé satiné
 - 6 goupilles de combinaison
- 3 clés en laiton chromée satinée, allongées pour usage avec les protecteurs, avec codage bilatéral par cuvettes, en sachet scellé non transparent + vis de fixation
 - Clés avec tête ergonomique
- Groupes même clé (KA) sur demande

MEZZO CILINDRO HALF CYLINDER DEMI-CYLINDRE

Fornito di 3 chiavi
Supplied with 3 owner's keys
Fourni avec 3 clés propriétaires



**

Mod.	L	A	B	Perni Pins Goupil.	Finitura Finish Finition		Kg
3330.3010.03	40	30	10	6	03	6	0,222

** Art. 3230.3010.03
Disponibile in 10 versioni KA a magazzino
Available 10 Key alike groups in stock
10 groupes produits disponibles avec même clé en stock



SERIE S3000

**CILINDRI
A PROFILO EUROPEO**
Half European profile cylinders
Demi Cylindres à profil européen



- Cilindri a profilo europeo con camma a norme DIN o arrotondata
- Corpo in ottone naturale
- 5 perni di combinazione
- 3 chiavi tipo universal in ottone cromato + vite di fissaggio
- Gruppi a chiavi uguali (KA) a richiesta
- Lunghezze speciali a richiesta

- DIN-cam or rounded cam euro profile cylinders
 - Natural brass body
 - 5 combination pins
- 3 chromed brass universal keys + fixing screw
 - Key alike groups (KA) on demand
 - Special lengths by request

- Cylindres à profil européen avec camme aux normes DIN ou camme arrondie
 - Corp en laiton naturel
 - 5 goupilles de combinaison
- 3 clés universelles en laiton chromé + vis de fixation
 - Groupes même clé (KA) sur demande
 - Longueurs spéciales sur demande

FINITURE DISPONIBILI :

- | | |
|----|----------------|
| 01 | Ottone |
| 03 | Cromo satinato |
| 04 | Nichelato |

FINISHES AVAILABLE :

- | | |
|----|---------------|
| 01 | Brass |
| 03 | Satin chromed |
| 04 | Nickel |

FINITIONS DISPONIBLES :


- | | |
|----|-----------------|
| 01 | Laiton |
| 03 | Chromée satinée |
| 04 | Plaqué nickel |



SERIE S3000

CILINDRI
A PROFILO EUROPEO
Half European profile cylinders
Demi Cylindres à profil européen

CHIAVE + CHIAVE
KEY + KEY
CLÉ + CLÉ



Mod.	L	A	B	Perni Pins Goupil.	Finitura Finish Finition		Kg
3000.2828.01	56	28	28	5	01	12	0,230
3000.3030.01	60	30	30	5	01	12	0,235
3000.2833.01	61	28	33	5	01	12	0,235
3000.3035.01	65	30	35	5	01	12	0,248
3000.2838.01	66	28	38	5	01	12	0,248
3000.3040.01	70	30	40	5	01	12	0,260
3000.3535.01	70	35	35	5	01	12	0,260
3000.3045.01	75	30	45	5	01	12	0,273
3000.3540.01	75	35	40	5	01	12	0,273
3000.3050.01	80	30	50	5	01	12	0,288
3000.3545.01	80	35	45	5	01	12	0,288
3000.4040.01	80	40	40	5	01	12	0,288
3000.4045.01	85	40	45	5	01	12	0,303
3000.3555.01	90	35	55	5	01	12	0,314
3000.4050.01	90	40	50	5	01	12	0,314
3000.4545.01	90	45	45	5	01	12	0,314
3000.3060.01	90	30	60	5	01	12	0,314
3000.3070.01	100	30	70	5	01	12	0,343
3000.4555.01	100	45	55	5	01	12	0,343




SERIE S3000

**CILINDRI
A PROFILO EUROPEO**
Half European profile cylinders
Demi Cylindres à profil européen

CHIAVE + CHIAVE KEY + KEY CLÉ + CLÉ

Finitura nichelata
Nickel plated
Finition nickelée



Mod.	L	A	B	Perni Pins Goupil.	Finitura Finish Finition		Kg
3000.2828.04	56	28	28	5	03	12	0,230
3000.3030.04	60	30	30	5	03	12	0,235
3000.3040.04	70	30	40	5	03	12	0,260
3000.3535.04	70	35	35	5	03	12	0,260
3000.3050.04	80	30	50	5	03	12	0,288
3000.3545.04	80	35	45	5	03	12	0,288
3000.4040.04	80	40	40	5	03	12	0,288




SERIE S3000


CILINDRI
A PROFILO EUROPEO
Half European profile cylinders
Demi Cylindres à profil européen

CHIAVE + CHIAVE KEY + KEY CLÉ + CLÉ

Mod.	L	A	B	Perni Pins Goupil.	Finitura Finish Finition		Kg
3050.2828.01	56	28	28	5	01	12	0,230
3050.3030.01	60	30	30	5	01	12	0,235
3050.2833.01	61	28	33	5	01	12	0,235
3050.3035.01	65	30	35	5	01	12	0,248
3050.2838.01	66	28	38	5	01	12	0,248
3050.3040.01	70	30	40	5	01	12	0,260
3050.3535.01	70	35	35	5	01	12	0,260
3050.3045.01	75	30	45	5	01	12	0,273
3050.3540.01	75	35	40	5	01	12	0,273
3050.3050.01	80	30	50	5	01	12	0,288
3050.3545.01	80	35	45	5	01	12	0,288
3050.4040.01	80	40	40	5	01	12	0,288
3050.4045.01	85	40	45	5	01	12	0,303
3050.3555.01	90	35	55	5	01	12	0,314
3050.4050.01	90	40	50	5	01	12	0,314
3050.4545.01	90	45	45	5	01	12	0,314
3050.3060.01	90	30	60	5	01	12	0,314
3050.4550.01	95	45	50	5	01	12	0,330
3050.3070.01	100	30	70	5	01	12	0,343
3050.4555.01	100	45	55	5	01	12	0,343
3050.5555.01	110	55	55	5	01	12	0,353



CAMMA ARROTONDATA ROUNDED CAM CAMME ARRONDIE





SERIE S3100


CILINDRI OVALI Oval cylinders Cylindres ovales

- Cilindri a profilo ovale
- Finitura ottone lucido o nichelata
- 5 perni di combinazione
- 3 chiavi tipo universal in ottone cromato + vite di fissaggio
- Gruppi a chiavi uguali (KA) a richiesta
- Lunghezze speciali a richiesta

- Oval profile cylinders
- Polished brass or nickel plated finish
- 5 combination pins
- 3 chromed brass universal keys + fixing screw
- Key alike groups (KA) on demand
- Special lengths by request

- Cylindres à profil oval
- Finition en laiton poli ou nickelée
- 5 goupilles de combinaison
- 3 clés universelles en laiton chromé + vis de fixation
- Groupes même clé (KA) sur demande
- Longueurs spéciales sur demande

CHIAVE + CHIAVE KEY + KEY CLÉ + CLÉ



Mod.	L	A	B	Perni Pins Goupil.	Finitura Finish Finition		Kg
3100.2828.01	56	28	28	5	01	12	0,230
3100.2833.01	61	28	33	5	01	12	0,235

Finitura nichelata
Nickel plated
Finition nickelée

3100.2828.04	56	28	28	5	03	12	0,230
---------------------	-----------	----	----	---	----	----	-------



SERIE CIL1640 EURO

MEZZI CILINDRI


Half cylinders

Demi-cylindres

- Mezzi cilindri a profilo europeo con camma a norme DIN
- Corpo in ottone naturale
- 4 o 5 perni di combinazione
- 3 chiavi di tipo universal in ottone cromato + vite di fissaggio
- Gruppi a chiavi uguali (KA) a richiesta

- DIN-cam half cylinders euro profile
 - Natural brass body
 - 4 or 5 combination pins
- 3 chromed brass Universal keys + fixing screw
- Key alike groups (KA) on demand

- Demi-cylindres à profil Européen avec camme aux normes DIN
 - Corp en laiton naturel
 - 4 ou 5 goupilles de combinaison
- 3 clés type universelles en laiton chromé + vis de fixation
- Groupes même clé (KA) sur demande



Mod.	A	B	Perni Pins Goupil.	Finitura Finish Finition		Kg
CIL1640EURO16	25,5	10	4	01	12	0,144
CIL1640EURO24	33,5	10	5	01	12	0,176
CIL1640EURO35	43,5	10	5	01	12	0,216
CIL1640EURO49	58,5	10	5	01	12	0,276

Coppia cilindri con 3 chiavi
Pair of cylinders with 3 keys
Couple de cylindres avec 3 clés

CIL1640EURO16KA2	25,5	10	4	01	12	0,280
CIL1640EURO24KA2	33,5	10	5	01	12	0,340



SERIE CIL1640 EURO

MEZZI CILINDRI

Half cylinders

Demi-cylindres

- Mezzo cilindro a profilo europeo con camma a norme DIN
- Corpo in ottone naturale finitura nichelata
- 5 perni di combinazione
- 3 chiavi di tipo universal in ottone cromato + vite di fissaggio
- Camma Regolabile

- DIN-cam half cylinders euro profile

- Nickel brass body

- 5 combination pins

- 3 chromed brass Universal keys + fixing screw

- Adjustable cam

- Demi-cylindres à profil Européen


- avec camme aux normes DIN

- Corps en laiton naturel, finition nickelée

- 5 goupilles de combinaison

- 3 clés type universelles en laiton chromé + vis de fixation

- Came réglable




Mod.	A	B	Perni Pins Goupil.	Finitura Finish Finition		Kg
3030.3010.04REG	30	10	5	04	12	0,144



SERIE CILINDRI

CYLINDERS | CYLINDRES

**ESECUZIONI SPECIALI,
ACCESSORI, RICAMBI**
Special Versions,
Accessories, Spare Parts
Versions Speciales,
Accessoires, Pièces Détachées



Pomolo per cilindro
predisposto per
S3400 e S4000
Knob for ready
cylinder for
S3400 e S4000
Bouton pour
cylindre établi
S34000 et S4000

Mod.	Descrizione Description		
	CHIAVE GREZZA PER S4000 EVOLUTION	S4000 EVOLUTION BLANK KEY	EBAUCHE CLÉ POUR S4000 EVOLUTION
4000.K.A	Colore Arancione	Orange color	Couleur Orange
4000.K.G	Colore Grigio	Grey color	Couleur Gris
	CHIAVE GREZZA PER S3400	S3400 BLANK KEY	EBAUCHE CLÉ POUR S3400
3400.K.B	Colore Blu	Blue color	Couleur Bleue
3400.K.R	Colore Rossa	Red color	Couleur Rouge
3400.KS	Colore Verde	Green color	Couleur Vert
	POMOLO PER CILINDRO PREDISPOSTO	KNOB FOR CYLINDER	BOUTON POUR CYLINDRES
3400.P.02	Finitura ottone	Brass finish	Finition laiton
3400.P.03	Finitura cromo satinato	Satin chromed finish	Finition chromée satinée
	CHIAVE GREZZA PER SECUR 32	SECUR 32 BLANK KEY	EBAUCHE CLÉ POUR SECUR 32
3200.K	Versione con testa nera antecedente 2005	Black keyhead made before 2005	Version avec tête clé noire antécédent 2005
	CHIAVE GREZZA PER SECUR 32	SECUR 32 BLANK KEY	EBAUCHE CLÉ POUR SECUR 32
3200.KN	Colore Grigio	Grey color	Couleur Gris
	CHIAVE GREZZA PER S3000-S3050	S3000-S3050 BLANK KEY	EBAUCHE CLÉ POUR S3000-S3050
3000.K	Ottone nichelato	Brass Nickeled	Laiton nickelé
	CHIAVE GREZZA PER S3100	S3100 BLANK KEY	EBAUCHE CLÉ POUR S3100
3100.K	Ottone nichelato	Brass Nickeled	Laiton nickelé
	CHIAVE GREZZA PER	CIL1640EURO16 BLANK KEY	EBAUCHE CLÉ POUR CIL1640EURO16
3000.4.K	Ottone nichelato	Brass Nickeled	Laiton nickelé



SERIE CILINDRI CYLINDERS | CYLINDRES

**ESECUZIONI SPECIALI,
ACCESSORI, RICAMBI**
Special Versions,
Accessories, Spare Parts
Versions Spéciales,
Accessoires, Pièces Détachées

SERIE 3400 E 3400F

KA

Impianto a chiavi uguali (KA)
Dotazione 3 chiavi per cilindro cifratura a richiesta o a nostra scelta
Chiave da Cantiere non in dotazione, prodotto a richiesta.
Key alike system (KA)
Supplied with 3 keys for each cylinders with factory code or on demand code
Construction key not included, available upon request
Groupes même clés (KA)
3 clés pour cylindre avec chiffrement sur demande ou à notre choix
Clé de chantier non incluse, disponible sur demande

MK

Impianto a chiave maestra (MK)
Dotazione 3 chiavi per cilindro e 1 chiave master ogni gruppo
Chiave da Cantiere non in dotazione, prodotto a richiesta.
Master key system (MK)
Supplied with 3 keys for each cylinders and 1 master key every cylinder set
Construction key not included, available upon request
Système de clé maitresse (MK)
3 clés pour cylindre et 1 clé maitresse pour chaque groupe
Clé de chantier non incluse, disponible sur demande

3400 KA/MK KIT

Kit perni, controperni, distanziali per KA-MK-GMK
Pins kit for KA-MK-GMK systems
Kit goupilles, contre goupilles, espaceurs
pour KA-MK-GMK
Serie 3000-3050-3200-3400

SERIE 4000

KA

Impianto a chiavi uguali (KA)
Dotazione 3 chiavi per cilindro cifratura a richiesta o a nostra scelta
Chiave da Cantiere non in dotazione, prodotto a richiesta.
Key alike system (KA)
Supplied with 3 keys for each cylinders with factory code or on demand code
Construction key not included, available upon request
Groupes même clés (KA)
3 clés pour cylindre avec chiffrement sur demande ou à notre choix
Clé de chantier non incluse, disponible sur demande

4000 KA KIT

Kit perni, controperni, distanziali per KA
Pins kit for KA systems
Kit goupilles, contre goupilles, espaceurs
pour KA
Serie 4000