

LUCCHETTI BICI e MOTO

Bike and Motorcycle Padlocks

Cadenas Vélo et Moto





LIVELLO DI SICUREZZA

SECURITY LEVEL

NIVEAU DE SÉCURITÉ

1

Se usate la vostra bici solo occasionalmente e non pensate di lasciarla incustodita per più di qualche minuto davanti a un negozio, per esempio, o in ambienti a basso rischio.

If you only use your bike occasionally and don't plan on leaving it unattended for more than a few minutes in front of a shop, for example, or in other areas low risk.

Si vous n'utilisez votre vélo qu'occasionnellement et que vous ne comptez pas le laisser sans surveillance pendant plus de quelques minutes devant un magasin par exemple ou dans d'autres lieux faible risque

2

Se usate la vostra bici in modo quotidiano e non pensate di lasciarla incustodita in luoghi di basso o medio rischio.

If you use your bike on a daily basis and don't think about leaving it unattended in low or medium risk places.

Si vous utilisez votre vélo quotidiennement et que vous ne pensez pas à le laisser sans surveillance dans des endroits à risque faible ou moyen.

3

Prodotti di media resistenza per bici, moto e motorini da lasciare in luoghi rischiosi.

Medium resistance products for bikes, motorbikes and scooters to be left in risky places.

Produits à résistance moyenne pour vélos, motos et scooters à laisser dans des endroits à risque.

4

Prodotti di media/alta resistenza per bici, moto e motorini da lasciare in luoghi rischiosi e durante le soste notturne. Rende lunghi e difficoltosi i tentativi di scasso e furto.

Medium/high resistance products for bicycles, motorbikes and scooters to be left in risky places and during overnight stops. It makes break-in and theft attempts long and difficult.

Produits à résistance moyenne/haute pour vélos, motos et scooters à laisser dans des endroits à risque et lors des arrêts de nuit. Cela rend les tentatives d'effraction et de vol longues et difficiles.

5

Prodotti realizzati con i migliori materiali di alta resistenza per bici, moto e motorini da lasciare in luoghi rischiosi. Indicato per tutti i prodotti a 2 ruote.


Products made with the best high-resistance materials for bikes, motorbikes and scooters to be left in risky places. Suitable for all 2-wheel products.

Produits fabriqués avec les meilleurs matériaux à haute résistance pour vélos, motos et scooters être laissé dans des endroits à risque. convient à tous les produits à 2 roues.




LUCCHETTI BICI E MOTO

BIKE AND MOTORCYCLE PADLOCKS
CADENAS VÉLO ET MOTO



4



Catena Quadra Rivestita in tessuto di nylon.
Sezione maglia quadra da 10,5 mm in acciaio cementato, temprato e zincato.
Lucchetto speciale a sezione ellittica.
Diametro arco 16 mm in acciaio cementato, temprato e verniciato.
2 chiavi in dotazione con ricopertura in plastica.
Meccanismo a chiusura con doppia sfera
Classificazione interna Livello 4

Square Chain Covered in nylon fabric.
10.5 mm square mesh section in casehardened steel, hardened and galvanized.
Special padlock with elliptical section.
16 mm arch diameter in casehardened, tempered and painted steel.
2 keys supplied with plastic covering.
Closing mechanism with double ball
Internal classification Level 4

Chaîne carrée recouverte de tissu en nylon.
Maille carrée de 10,5 mm en acier cémenté, durci et galvanisé.
Cadenas spécial à section elliptique.
Arceau de diamètre 16 mm en acier cémenté, revenu et peint.
2 clés fournies sous gaine plastique.
Mécanisme de fermeture à double bille
Classement interne Niveau 4


Mod.	Descrizione Description	Kg / pz. Kg / pc Kg / pc	
15200/90	Lunghezza - length 900 mm	3,5 Kg	1/6



LUCCHETTI BICI E MOTO

BIKE AND MOTORCYCLE PADLOCKS
CADENAS VÉLO ET MOTO

4



Lucchetto a U per Bici e Moto
Lucchetto speciale a sezione ellittica.
Diametro arco 16 mm in acciaio cementato, temprato e verniciato.
2 chiavi in dotazione con ricopertura in plastica.
Meccanismo a chiusura con doppia sfera
2 misure disponibili.
Classificazione interna Livello 4

U-shaped lock for bicycles and motorbikes
Special padlock with elliptical section.
16 mm arch diameter in casehardened, tempered and painted steel.
2 keys supplied with plastic covering.
Closing mechanism with double ball
2 sizes available.
Internal classification Level 4

Antivol en U pour vélos et motos
Cadenas spécial à section elliptique.
Arceau de diamètre 16 mm en acier cémenté, revenu et peint.
2 clés fournies sous gaine plastique.
Mécanisme de fermeture à double bille
2 tailles disponibles.
Classement interne Niveau 4



Mod.	A	B	C	D	Perno Shackle Pivot	Kg / pz. Kg / pc Kg / pc	
15210/26	180	260	194	104	16	1,600	1/10
15210/32	180	320	254	104	16	1,900	1/10



LUCCHETTI BICI E MOTO

BIKE AND MOTORCYCLE PADLOCKS CADENAS VÉLO ET MOTO

3



Sistema di ancoraggio per moto o cicli.
Diametro arco 14 mm in acciaio cementato,
temprato e verniciato.
Finitura verniciata nera.
Ancoraggio con 2 tasselli da muro forniti in confezione

Anchoring system for motorbikes or cycles.
14 mm arch diameter in casehardened, tempered and
painted steel.
Black painted finish.
Anchoring with 2 wall anchors supplied in the package

Système d'ancrage pour motos ou cycles.
Arceau de diamètre 14 mm en acier cémenté, revenu
et peint.
Finition peinte en noir.
Ancrage avec 2 chevilles murales fournies dans le colis

Mod.	Descrizione Description	Kg / pz. Kg / pc Kg / pc	
15215	Sistema di ancoraggio a terra o muro	1,25 Kg	1/8



LUCCHETTI BICI E MOTO


BIKE AND MOTORCYCLE PADLOCKS CADENAS VÉLO ET MOTO

3

Lucchetto estensibile per Biciclette e Moto
Composto da 6 elementi in acciaio temprato da
6 mm di spessore.
Prodotto ricoperto in ABS nero di protezione.
Lunghezza massima 80 cm
2 chiavi in dotazione.

Extendable lock for bicycles and motorcycles
Made of 6 elements in tempered steel 6 mm thick.
Product covered in black ABS protection.
Maximum length 80 cm
2 keys supplied.

Cadenas extensible pour vélos et motos
Composé de 6 éléments en acier trempé
6 mm d'épaisseur.
Produit recouvert d'une protection ABS noire.
Longueur maximale 80 cm
2 clés fournies.



Mod.	Descrizione Description	Kg / pz. Kg / pc Kg / pc	
15220/90	Lunghezza - length 800 mm	1,35 Kg	1/12



LUCCHETTI BICI E MOTO

BIKE AND MOTORCYCLE PADLOCKS CADENAS VÉLO ET MOTO

3



Blocca disco per Moto
Corpo monoblocco, verniciato
Perno di chiusura in acciaio temprato da
5,5 mm e da 10 mm di diametro.
Prodotto parzialmente ricoperto in ABS nero di protezione.
2 chiavi in dotazione con impugnatura antiscivolo.
Disponibile a richiesta cavo di ricordo blocco a manubrio

Motorcycle Disc Lock
One-piece body, painted
5.5 mm and 10 mm diameter hardened steel locking pin.
Product partially covered in black ABS protection.
2 keys supplied with non-slip grip.
Handlebar lock cable available on request

Antivol à disque pour motos
Carrosserie monobloc, peinte
Goupille de verrouillage en acier trempé
5,5 mm et 10 mm de diamètre.
Produit partiellement recouvert d'une protection ABS noire.
2 clés fournies avec grip antidérapant.
Câble de verrouillage du guidon disponible sur demande

Mod.	Descrizione Description	Kg / pz. Kg / pc Kg / pc	
15225/5.5	Perno - Pivot 5,5 mm	0,40 Kg	6/36
15225/10	Perno - Pivot 10 mm	0,86 Kg	6/24



LUCCHETTI BICI E MOTO

BIKE AND MOTORCYCLE PADLOCKS CADENAS VÉLO ET MOTO

1

Cavo di collegamento blocca disco al manubrio.
Utile per ricordare la presenza del blocca disco.
Diametro 4 mm e lunghezza 1500 mm
Cavo ricoperto in ABS colorato fosforescente
Utile per qualsiasi blocca disco

Disc lock connection cable to the handlebar.
Useful to remember the presence of the disc lock.
Diameter 4 mm and length 1500 mm
Cable covered in phosphorescent colored ABS
Useful for any disc lock

Câble de connexion pour bloque-disque au guidon.
Utile pour rappeler la présence du bloque disque.
Diamètre 4 mm et longueur 1500 mm
Câble recouvert d'ABS de couleur phosphorescente
Utile pour tout verrou de disque



Mod.	Descrizione Description	Kg / pz. Kg / pc Kg / pc	
15230	Lunghezza - length 1500 mm	0,065 Kg	20/200



LUCCHETTI BICI E MOTO


BIKE AND MOTORCYCLE PADLOCKS CADENAS VÉLO ET MOTO

3

Lucchetto a spirale con chiusura ad arco
Ideale per Biciclette ed e-Bike
Diametro cavo 15 o 20 mm in acciaio intrecciato.
2 chiavi in dotazione con ricopertura in plastica.
Meccanismo a chiusura con doppia sfera

Spiral padlock with bow lock
Ideal for bicycles and e-bikes
Cable diameter 15 or 20 mm in braided steel.
2 keys supplied with plastic cover.
Closing mechanism with double ball

Cadenas à spirale avec serrure à nœud
Idéal pour les vélos et les vélos électriques
Câble diamètre 15 ou 20 mm en acier tressé.
2 clés fournies avec cache plastique.
Mécanisme de fermeture à double bille



Mod.	Descrizione Description	Kg / pz. Kg / pc Kg / pc	
15235/15	Diam. 15 mm - length 1500 mm	1,08 Kg	1/12
15235/20	Diam. 20 mm - length 1500 mm	1,25 Kg	1/12



LUCCHETTI BICI E MOTO


BIKE AND MOTORCYCLE PADLOCKS CADENAS VÉLO ET MOTO

2

Lucchetto a spirale con chiusura ad combinazione
Ideale per Biciclette
Diametro cavo 12 o 15 mm in acciaio intrecciato.
5 dischi di combinazione per 100.000 combinazioni

Spiral padlock with combination lock
Ideal for bicycles
Cable diameter 12 or 15 mm in braided steel.
5 combination discs for 100,000 combinations

Cadenas à spirale avec serrure à combinaison
Idéal pour les vélos
Câble diamètre 12 ou 15 mm en acier tressé.
5 disques combinés pour 100 000 combinaisons



Mod.	Descrizione Description	Kg / pz. Kg / pc Kg / pc	
15240/12	Lunghezza - length 1000 mm	0,43 Kg	6/36
15240/15	Lunghezza - length 1000 mm	0,585 Kg	6/36



LUCCHETTI BICI E MOTO

BIKE AND MOTORCYCLE PADLOCKS CADENAS VÉLO ET MOTO

3

Cavo corazzato per Bici, e-Bike e Moto
Ideale per Biciclette
Diametro cavo 25 mm in acciaio intrecciato.

Spiral padlock with combination lock
Ideal for bicycles
Cable diameter 12 or 15 mm in braided steel.
5 combination discs for 100,000 combinations

Cadenas à spirale avec serrure à combinaison
Idéal pour les vélos
Câble diamètre 12 ou 15 mm en acier tressé.
5 disques combinés pour 100 000 combinaisons



Cavo corazzato per moto con
ricopertura plastica, 2 chiavi

Prodotto idoneo per ancorare Scooter e Motocilci in ambienti controllati.
Idoneo a garantire un sistema di fissaggio tale da agganciare catene e/o lucchetti.
Classificazione interna Livello 3

Mod.	Descrizione Description	Kg / pz. Kg / pc Kg / pc	
15315/100	Cavo Diam. 25 mm e Lunghezza - length 1000 mm	3,35 Kg	6/12
15315/120	Cavo Diam. 25 mm e Lunghezza - length 1200 mm	3,35 Kg	6/12
15315/150	Cavo Diam. 25 mm e Lunghezza - length 1500 mm	3,35 Kg	3/12



LUCCHETTI BICI E MOTO

BIKE AND MOTORCYCLE PADLOCKS CADENAS VÉLO ET MOTO

2

Cavo per Bici con chiusura a chiave
Diametro cavo 12 o 15 mm in acciaio intrecciato
2 chiavi in dotazione

Bike cable with key lock
Cable diameter 12 or 15 mm in braided steel
2 keys supplied

Câble de vélo avec serrure à clé
Câble diamètre 12 ou 15 mm en acier tressé
2 clés fournies



Mod.	Descrizione Description	Kg / pz. Kg / pc Kg / pc	
15250/12	Diam. 12 mm x 650 mm length	0,25 Kg	10/60
15250/15	Diam. 15 mm x 800 mm length	0,525 Kg	10/20



LUCCHETTI BICI E MOTO

BIKE AND MOTORCYCLE PADLOCKS CADENAS VÉLO ET MOTO

2

Cavo a spirale per Bici con chiusura a chiave
Diametro cavo 12 in acciaio intrecciato
2 chiavi in dotazione

Spiral bike cable with key lock
Cable diameter 12 mm in braided steel
2 keys supplied

Câble de vélo en spirale avec serrure à clé
Câble diamètre 12 en acier tressé
2 clés fournies



Mod.	Descrizione Description	Kg / pz. Kg / pc Kg / pc	
15260/12	Diam. 12 mm x 1500 mm length	0,525 Kg	10/60

