

Serrature per serrande e porte basculanti

**Locks for rolling shutters
and garage doors**

**Serrures pour rideaux métalliques
et portes de garage**






SERIE 1600


SERRATURE DOPPIA MAPPA PER SERRANDE

Double bitted locks
for rolling shutters


Serrures double panneton
pour rideaux métalliques




Art. 1600




Art. 1600/Z




Art. 1620




Art. 1620/Z




Art. 1620/ZL



Art. 1610



Art. 1610/Z



Art. 1610/ZL



- Serrature doppia mappa a 2 mandate a 1-2-3 punti di chiusura, con 6 gorges
- 6 leve asimmetriche con richiamo a molle (50.000 combinazioni)
- Versioni a catenacci dritti, piegati, allungati con foro aggancio aste 6mm
- Scatola e componenti zincati antiruggine
- Fornite con 2 chiavi cromate senza aste
- Boccola guida chiave esterna integrata
- Sistemi chiave eguale (KA) disponibili a richiesta

- 2-turn double-bitted locks with 1-2-3 locking points, with 6 gorges
- 6 asymmetrical levers with springs recover (50,000 combination codes)
- Straight, shifted, lengthened bolt versions with holes 6mm for bars
- Rustproof zinc-plated box and components
- Supplied with 2 chromed keys, without bars
- Integrated external key lead
- Key alike systems (KA) available on demand

- Serrures double panneton 2 tours à 1-2-3 points de fermeture, avec 6 gorges
- 6 gorges asymétriques avec ressorts à rappel (50.000 combinaisons)
- Versions à pènes droits, coudés, allongés avec trou 6mm pour les barres
- Boîtier et composants zingués antirouille
- Fournies avec 2 clés chromées, sans barres
- Guide-clé extérieure intégrée
- Systèmes même clé (KA) disponibles sur demande



SERIE 1600

SERRATURE DOPPIA MAPPA PER SERRANDE

Double bitted locks
for rolling shutters

Serrures double panneton
pour rideaux metalliques

- Versioni con catenacci dritti
- Mod. 1625 con tre chiavi per ogni coppia
- Mod. 1600 con perni non ribattuto

- Straight bolt versions
- Mod. 1625 with 3 keys each pair
- Mod. 1600 with pins not rivetted

- Versions avec pènes droits
- Mod. 1625 avec 3 clés par couple
- Mod. avec pènes non rivetés



1600

2

3,90

6

1600.SB

2

0,65

1



1610

1 destro - 1left - 1 droite

3,60

6

1610.SB

0,60

1



1620

1 sinistro - 1 left - 1 gauche

3,60

6

1620.SB

0,60

1



1630

3

2,10

3

Serrature accoppiate 3 chiavi
Couple of locks with 3 keys
Couples des serrures avec 3 clés



1625

1+1

3,60

3

1625.SB

1+1

1,20

1

SB = Scatola singola - Single Box - Boîte simple



SERIE 1600

SERRATURE DOPPIA MAPPA PER SERRANDE

Double bitted locks
for rolling shutters

Serrures double panneton
pour rideaux metaliques

- Versioni con catenacci piegati (-/Z) e allungati piegati (-/ZL)
- Mod. 1625/Z e -/ZL con 3 chiavi per ogni coppia

- Shifted bolt (-/Z) and lengthened + shifted bolt (-/ZL) versions
- Mod. 1625/Z and -/ZL with 3 keys each pair

- Versions avec pènes coudés (-/Z) et allongés+coudés (-/ZL)
- Mod. 1625/Z et -/ZL avec 3 clés par paire



Mod.
1600/Z

Catenacci - Bolts - Pênes

Kg



2

3,90 6

1600/Z.SB

0,65 1



1610/Z

3,60 6

1610/Z.SB

0,60 1

1destro 1 right 1 droite



1610/ZL

3,90 6

1610/ZL.SB

0,65 1



1620/Z

3,60 6

1620/Z.SB

0,60 1

1sinistro 1 left 1 gauche



1620/ZL

3,90 6

1620/ZL.SB

0,65 1

Serrature accoppiate 3 chiavi
Couple of locks with 3 keys
Couples des serrures avec 3 clés



1625/Z

3,60 3

1625/Z.SB

1,20 1

1+1



1625/ZL

3,90 3

1625/ZL.SB

1,30 1



SB = Scatola singola - Single Box - Boîte simple



SERIE 1640

SERRATURE DOPPIA MAPPA PER PORTE BASCULANTI

Double bitted locks
for up-and-over garage doors
Serrures double panneton
pour portes basculantes



- Caratteristiche generali come per serie 1600
- Serrature con quadro maniglia 8 mm
- Fornite di perni non ribattuti

- General features as 1600 series
- Locks with square handle 8 mm
- Supplied with pins not rivetted

- Caractéristiques générales comme la série 1600
- Serrures avec carré poignée 8 mm
- Fournies avec pènes non rivetés



Mod.	Catenacci - Bolts - Pênes	Kg	
1640	1 verticale - 1 vertical - 1 vertical	3,35	6
1640.SB		0,56	1
1640/T	2 lat e 1 vert. 2 lat. and 1 vert. - 2 lat et 1 vet	2,07	3

SB = Scatola singola - Single Box - Boîte simple



SERIE SPECIALI

SERRATURE DOPPIA MAPPA PER PORTE BASCULANTI

Double bitted locks
for up-and-over garage doors
Serrures double panneton
pour portes basculantes


- Caratteristiche generali come per serie 1600
- Serrature con quadro maniglia 8 mm
- Fornite di perni non ribattuti

- General features as 1600 series
- Locks with square handle 8 mm
- Supplied with pins not rivetted

- Caractéristiques générales comme la série 1600
- Serrures avec carré poignée 8 mm
- Fournies avec pènes non rivetés

3 punti di chiusura

3 locking points
3 points de fermeture



Mod.

Catenacci - Bolts - Pênes

Kg



1641
(1640+1600)

1 verticale - 1 vertical - 1 vertical

1,21

3




630/1641

Serrature accoppiate 3 chiavi
Couple of locks with 3 keys
Couples des serrures avec 3 clés

4 punti di chiusura

4 locking points
4 points de fermeture



1642
(1640+1630)

1 verticale - 1 vertical - 1 vertical

1,26

3



630/1642



SERIE SPECIALI

SERRATURE DOPPIA MAPPA PER PORTE BASCULANTI

Double bitted locks
for up-and-over garage doors
Serrures double panneton
pour portes basculantes

- Caratteristiche generali come per serie 1600
- Serrature con quadro maniglia 8 mm
- Fornite di perni non ribattuti


- General features as 1600 series
- Locks with square handle 8 mm
- Supplied with pins not rivetted
- Caractéristiques générales comme la série 1600
- Serrures avec carré poignée 8 mm
- Fournies avec pènes non rivetés



Mod.	Catenacci - Bolts - Pênes	Kg	
1643 (1640/T+1600)		1,34	2



Serrature accoppiate 3 chiavi Couple of locks with 3 keys Couples des serrures avec 3 clés



1644 (1640/T+1630)	1,39	2
------------------------------	------	---





SERIE SPECIALI

SERRATURE DOPPIA MAPPA PER PORTE BASCULANTI

Double bitted locks
for up-and-over garage doors
Serrures double panneton
pour portes basculantes

• Aste registrabili in acciaio
zincato con accessori

• Adjustable
Zinc-plated steel
bars with accessories

• Barres réglables en acier
zingué avec accessoires



Mod.	Aste registrabili Catenacci Adjustable steel bars Barres réglables	Kg	
630/1641	2x 88÷155 cm con accessori 2x88-155 cm with accessories 2x88-155 cm avec accessoires	0,65	6
630/1642	2x 88÷155 cm + 1x 50÷80 cm con accessori 2x88-155 cm + 1x 50-80 cm with accessories 2x88-155 cm + 1x 50-80 cm avec accessoires	0,57	6
630/1643	4x 88÷155 cm con accessori 4x88-155 cm with accessories 4x88-155 cm avec accessoires	0,57	6
630/1644	4x 88÷155 cm + 1x 50÷80 cm con accessori 4x88-155 cm + 1x 50-80 cm with accessories 4x88-155 cm + 1x 50-80 cm avec accessoires	1,14	3



SERIE 1600 C1600 | LLC100

ESECUZIONI SPECIALI, ACCESSORI, RICAMBI

Special versions, accessories,
spare parts

Versions speciales, accessoires,
pieces détachées

Mod.	Descrizione	Description	
-/DM4	Canotto guida chiave allungato 4,9 mm e chiave allungata 4,9 mm lengthened keylead and key Guide allonges - cle cle de 4,9 mm		SERIE 1600 , LLC - 100
-/DM17	Canotto guida chiave allungato 17 mm e chiave allungata 17 mm lengthened keylead and key Guide allonges - cle cle de 17 mm		SERIE 1600 , LLC - 100
-/DM22	Canotto guida chiave allungato 22 mm e chiave allungata 22 mm lengthened keylead and key Guide allonges - cle cle de 22 mm		SERIE 1600 , LLC - 100
-/DM34	Canotto guida chiave allungato 34 mm e chiave allungata 34 mm lengthened keylead and key Guide allonges - cle cle de 34 mm		SERIE 1600 , LLC - 100
-/KA	Stessa chiave Key alike Même clé		SERIE 1600 , LLC - 100
-/3K	Chiavi supplementari in dotazione serie 1600 Extra keys with the lock, 1600 serie Cles supplementaires endotation pour serie 1600		+1
-/4K	Chiavi supplementari in dotazione serie 1601 Extra keys with the lock, 1600 serie Cles supplementaires endotation pour serie 1601		+2
-/PR	Perni fissaggio aste ribattuti Bars fixing riveted pins Goujons de fixation des barres rives		SERIE 1600 , C - 1600
-/PF	Piastrine supporto fissate mod 1600 Fixing plates to weld mod1660 mounted Avec plaquettes a souder mod 1660 montees		SERIE 1600 , C - 1600



SERIE 1600


SERRATURE A CILINDRO PER SERRANDE

Cylinder locks
for rolling shutters


Serrures à cylindre
pour rideaux métalliques




Art. C-1600




Art. C-1600/Z




Art. C-1620




Art. C-1620/Z




Art. C-1620/ZL




Art. C-1610



Art. C-1610/Z



Art. C-1610/ZL



- Serrature a cilindro a 3 o 5 perni movimento ingranaggi
- Versioni a catenacci dritti, piegati, allungati, con foro aggancio aste da 6mm
- Scatola e componenti completamente zincati antiruggine
- Fornite con 3 chiavi cromate, senza aste
- Sistemi chiave eguale (KA) disponibili a richiesta

- Cylinder locks 3 or 5 pins with gear system
- Straight, shifted, lengthened bolt versions, with 6 mm hole for bars
- Rustproof zinc-plated box and components
- Supplied with 3 chromed keys, without bars
- Key alike systems (KA) available on demand

- Serrures à cylindre à 3 ou 5 goupilles avec système à engrenage
- Versions à pènes droits, coudés allongés, avec trou 6 mm pour barres
- Boîtier et composants zingués anti-rouille
- Fournies avec 3 clés chromées, sans barres
- Systèmes même clé (KA) disponibles sur demande



SERIE 1600

SERRATURE A CILINDRO PER SERRANDE

Cylinder locks
for rolling shutters

Serrures à cylindre
pour rideaux métalliques

- Versioni con catenacci diritti
- Mod. C-1625 con tre chiavi per ogni coppia
- Mod. C-1600 con perni ribattuti

- Straight bolt versions
- Mod. C-1625 with 3 keys each pair
- Mod. C-1600 with rivetted pins

- Versions avec pènes droits
- Mod. C-1625 avec 3 clés par paire
- Mod. C-1600 avec pènes rivetés



Mod.	Catenacci - Bolts - Pênes	Kg	
C- 1600	2	0,50	6
C- 1600.SB	2	0,10	1
C-1610	1 destro - 1left - 1 droite	0,41	6
C-1610.SB		0,10	1
C-1620	1 sinistro - 1 left - 1 gauche	0,41	6
C-1620.SB		0,10	1
Serrature accoppiate 3 chiavi Couple of locks with 3 keys Couples des serrures avec 3 clés			
C- 1625	1+1	0,82	3
C- 1625.SB	1+1	0,30	1

SB = Scatola singola - Single Box - Boîte simple



SERIE 1600

SERRATURE A CILINDRO PER SERRANDE

Cylinder locks
for rolling shutters

Serrures à cylindre
pour rideaux métalliques

- Versioni con catenacci piegati (-/Z) e allungati piegati (-/ZL)
- Mod. C-1625/Z e -/ZL con tre chiavi per ogni coppia
- Mod. C-1600/Z - C-1635 - C-1670 con perni ribattuti

- Shifted bolt (-/Z) and lengthened + shifted bolt (-/ZL) versions
- Mod. C-1625/Z and -/ZL with 3 keys each pair
- Mod. C-1600/Z - C-1635 - C-1670 with rivetted pins

- Versions avec pènes coudés (-/Z) et allongés+coudés (-/ZL)
- Mod. C-1625/Z et -/ZL avec 3 clés par paire
- Mod. C-1600/Z - C-1635 - C-1670 avec pènes rivetées



C-1600/Z

2

0,50

6

C- 1600/Z.SB

0,10

1



C-1610/Z

0,41

6

C-1610/Z.SB

0,10

1

1destro 1 right 1 droite



C-1610/ZL

0,41

6

C-1610/ZL.SB

0,10

1



C-1620/Z

0,41

6

C-1620/Z.SB

0,10

1

1sinistro 1 left 1 gauche



C-1620/ZL

0,41

6

C-1620/Z.SB

0,10

1

Serrature accoppiate 3 chiavi
Couple of locks with 3 keys
Couples des serrures avec 3 clés



C- 1625/Z

0,82

3

C- 1625/Z.SB

0,30

1

1+1

C- 1625/ZL

1,00

3

C- 1625/ZL.SB

0,33

1





SB = Scatola singola - Single Box - Boîte simple

SERRATURE PER TAPPARELLE

Locks for light shutters

Serrures pour volets roulants






Mod.	Catenacci - Bolts - Pênes	Kg	
C-1635	2	2,40	6

SERRATURE PER CANCELLETTI ESTENSIBILI

Locks for retractable grilles

Serrures pour grilles extensibles




Mod.	Catenacci - Bolts - Pênes	Kg	
C-1670	2	2,40	6



SERIE C1640

**SERRATURE A CILINDRO
PER PORTE BASCULANTI**
Cylinder locks for up-and-over
garage doors
Serrures à cylindre pour
portes basculantes



- Caratteristiche come serie C-1600
- Quadro maniglia 8 mm
- Leva di sblocco dall'interno
- Catenaccio con foro filettato da 6 MA o 8 MA
- Fornite di perni ribattuti

- Features like C-1600 series
- Handle square 8 mm
- Unlocking lever from inside
- Bolt with threaded 6 MA or 8 MA hole
- Supplied with pins rivetted
- Caractéristiques comme la série 1600
- Carré poignée 8 mm
- Manette de déblocage à l'intérieur
- Pêne avec trou fileté 6 MA ou 8 MA
- Fourni avec Pênes rivetés

Mod.	Catenacci Bolts Pênes	Kg		
C-1640			Caten.con perno Bolt with pin Pene avec goupille	
C-1640/D6	1	3,12	Caten. con foro da 6ma Bolt with 6ma hole Pene avec trou 6ma	6
C-1640/D8			Caten. con foro da 8ma Bolt with 8ma hole Pene avec trou 8ma	



Serrature accoppiate 3 chiavi Couple of locks with 3 keys Couples des serrures avec 3 cles

C-1645 (2XC-1640/D6 KA2)			Caten.con perno Bolt with pin Pene avec goupille	
C-1645/D6 (2XC-1640/D6 KA2)	1+1	3,12	Caten. con foro da 6ma Bolt with 6ma hole Pene avec trou 6ma	3
C-1645/D8 (2XC-1640/D8 KA2)			Caten. con foro da 8ma Bolt with 8ma hole Pene avec trou 8ma	




SERIE C1640E

SERRATURE A CILINDRO EUROPEO PER PORTE BASCULANTI

European cylinder locks
for up-and-over garage doors
Serrures à cylindre européen
pour portes basculantes



- Caratteristiche come serie C-1600
- Quadro maniglia 8 mm
- Leva di sblocco dall'interno
- Catenaccio con perno ribattuto
- Disponibile con catenaccio con foro da 6 MA o 8 MA filettato



- Features like C-1600 series
 - Handle square 8 mm
 - Unlocking lever
 - Bolt with rivetted pins
- Available with bolt threaded 6 MA or 8 MA hole
- Caractéristiques comme la série C-1600
 - Carré poignée 8 mm
 - Manette de déblocage
 - Pêne riveté
- Disponible avec pêne trou 6 MA ou 8 MA fileté



**fornite senza
cilindro
without cylinder
sans cylindre**


Mod.	Catenacci Bolts Pênes	Kg	
C-1640E			Caten.con perno Bolt with pin Pêne avec goupille
C-1640E/D6	1	2,70	Caten. con foro da 6ma Bolt with 6ma hole Pêne avec trou 6ma
C-1640E/D8			Caten. con foro da 8ma Bolt with 8ma hole Pêne avec trou 8ma



SERIE C1645E

SERRATURE A CILINDRO EUROPEO PER PORTE BASCULANTI

European cylinder locks
for up-and-over garage doors
Serrures à cylindre européen
pour portes basculantes



- Caratteristiche come serie C-1600
- Quadro maniglia 8 mm
- Senza leva di sblocco
- Catenaccio con foro da 8 MA filettato

- Characteristics like C-1600 series
 - Handle square 8 mm
 - Without Unlocking lever
- Bolt with threaded 8 MA hole

- Caractéristiques comme série C-1600
 - Carré poignée 8 mm
 - Sans manette de déblocage
- Pêne avec trou 8 MA fileté



Mod.		Kg	
C-1645E		0,40	6



SERIE C1600 FLAT

SERRATURE A CILINDRO PER SERRANDE

Cylinder locks
for rolling shutters

Serrures à cylindre
pour rideaux métalliques

Aggiunti 3 perni laterali passivi di combinazione


Added 3 combination passive side pins

Ajout de 3 combinaisons de broches latérales passives

New!




Art. C-1600.FLAT



Art. C-1600/Z.FLAT




Art. C-1620.FLAT



Art. C-1610.FLAT




Art. C-1620/Z.FLAT




Art. C-1610/Z.FLAT



Art. C-1620/ZL.FLAT



Art. C-1610/ZL.FLAT



- Serrature a cilindro tondo a chiave piatta a 3 perni attivi e 3 passivi di combinazione, movimento ingranaggi
- Versioni a catenacci dritti, piegati, allungati, con foro aggancio aste da 6mm
- Scatola e componenti completamente zincati antiruggine
- Fornite con 3 chiavi cromate, senza aste
- Sistemi chiave eguale (KA) disponibili a richiesta

- Round Cylinder locks 3 active pins and 3 passive pins with gear system, Pc key
- Straight, shifted, lengthened bolt versions, with 6 mm hole for bars
- Rustproof zinc-plated box and components
- Supplied with 3 chromed keys, without bars
 - Key alike systems (KA) available on demand

- Serrures à cylindre rondes à 3 goupilles actives et 3 goupilles passives de combinaison avec système à engrenage, clé pc.
- Versions à pènes droits, coudés allongés, avec trou 6 mm pour barres
 - Boîtier et composants zingués anti-rouille
 - Fournies avec 3 clés chromées, sans barres
 - Systèmes même clé (KA) disponibles sur demande




SERIE C1600 FLAT

SERRATURE A CILINDRO PER SERRANDE

Cylinder locks
for rolling shutters

Serrures à cylindre
pour rideaux métalliques



C- 1650PC

Aggiunti 3 perni laterali passivi di combinazione

Added 3 combination passive side pins

Ajout de 3 combinaisons de broches latérales passives

New!

- Versioni con catenacci dritti
- Mod. C-1625.FLAT con tre chiavi per ogni coppia
- Mod. C-1600.FLAT con perni ribattuti

- Straight bolt versions
- Mod. C-1625.FLAT with 3 keys each pair
- Mod. C-1600.FLAT with rivetted pins

- Versions avec pènes droits
- Mod. C-1625.FLAT avec 3 clés par paire
- Mod. C-1600.FLAT avec pènes rivetés




Mod.	Catenacci - Bolts - Pènes	Kg	
C- 1600.FLAT	2	0,50	6
C- 1600.FLAT.SB	2	0,10	1
C-1610.FLAT	1 destro - 1 left - 1 droite	0,41	6
C-1610.FLAT.SB		0,10	1
C-1620.FLAT	1 sinistro - 1 left - 1 gauche	0,41	6
C-1620.FLAT.SB		0,10	1

Serrature accoppiate 3 chiavi Couple of locks with 3 keys Couples des serrures avec 3 clés



C- 1625.FLAT C-1610.FLAT + C-1620.FLAT	1+1	0,82	3
C- 1625.FLAT.SB	1+1	0,30	1



C- 1650PC

SB = Scatola singola - Single Box - Boîte simple




SERIE C1600 FLAT

SERRATURE A CILINDRO PER SERRANDE

Cylinder locks
for rolling shutters

Serrures à cylindre
pour rideaux métalliques



C- 1650PC

Aggiunti 3 perni laterali passivi di combinazione

Added 3 combination passive side pins

Ajout de 3 combinaisons de broches latérales passives

New!



- Versioni con catenacci piegati (-/Z) e allungati piegati (-/ZL)
- Mod. C-1625/Z.FLAT e -/ZL.FLAT con tre chiavi per ogni coppia
- Mod. C-1600/Z.FLAT con perni ribattuti

- Shifted bolt (-/Z) and lengthened + shifted bolt (-/ZL) versions
- Mod. C-1625/Z.FLAT and -/ZL.FLAT with 3 keys each pair
- Mod. C-1600/Z.FLAT with rivetted pins

- Versions avec pènes coudés (-/Z) et allongés+coudés (-/ZL)
- Mod. C-1625/Z.FLAT et -/ZL.FLAT avec 3 clés par paire
- Mod. C-1600/Z.FLAT avec pènes rivetés



Mod.	Catenacci - Bolts - Pènes	Kg	
C-1600/Z.FLAT	2	0,50	6
C- 1600/Z.FLAT.SB		0,10	1
C-1610/Z.FLAT	1destro 1 right 1 droite	0,41	6
C-1610/Z.FLAT.SB		0,10	1
C-1610/ZL.FLAT		0,41	6
C-1610/ZL.FLAT.SB		0,10	1
C-1620/Z.FLAT	1sinistro 1 left 1 gauche	0,41	6
C-1620/Z.FLAT.SB		0,10	1
C-1620/ZL.FLAT		0,41	6
C-1620/Z.FLAT.SB		0,10	1

Serrature accoppiate 3 chiavi Couple of locks with 3 keys Couples des serrures avec 3 clés




C- 1625/Z.FLAT C-1610/Z.FLAT + C-1620/Z.FLAT	1+1	0,82	3
C- 1625/Z.FLAT.SB		0,30	1
C- 1625/ZL.FLAT C-1610/ZL.FLAT + C-1620/ZL.FLAT		1,00	3
C- 1625/ZL.FLAT.SB		0,33	1

SB = Scatola singola - Single Box - Boîte simple




SERIE C1640

**SERRATURE A CILINDRO
PER PORTE BASCULANTI**
Cylinder locks for up-and-over
garage doors
Serrures à cylindre pour
portes basculantes



C- 1650PC



- Serrature a cilindro tondo a chiave piatta a 4 perni attivi e 4 passivi di combinazione
- Quadro maniglia 8 mm
- Leva di sblocco dall'interno
- Catenaccio con foro filettato da 6 MA o 8 MA
- Fornite di perni ribattuti

- Round Cylinder locks 4 active pins and 4 passive pins, Pc key
- Features like C-1600 series
- Handle square 8 mm
- Unlocking lever from inside
- Bolt with threaded 6 MA or 8 MA hole
- Supplied with pins rivetted

- SVerrous à cylindre rond avec 4 goupilles actives et 4 goupilles passives, clé PC
- Carré poignée 8 mm
- Manette de déblocage à l'intérieur
- Pêne avec trou fileté 6 MA ou 8 MA
- Fourni avec Pênes rivetés



Mod.	Catenacci Bolts Pênes	Kg		
C-1640.FLAT			Caten.con perno Bolt with pin Pene avec goupille	
C-1640/D6.FLAT	1	3,12	Caten. con foro da 6ma Bolt with 6ma hole Pene avec trou 6ma	6
C-1640/D8.FLAT			Caten. con foro da 8ma Bolt with 8ma hole Pene avec trou 8ma	





SERIE KIT 1640

KIT PER PORTE BASCULANTI


Up-and-over
garage doors kit

Kit pour
portes basculantes



Sistema di fissaggio diretto sui fori della serratura

Direct fixing system
on the lock fixing holes
Système de fixation
directe sur les trous de
fixation de la serrure



- Kit di protezione e aggiunta punti di chiusura per serrature per porte basculanti
- La piastra di protezione oltre a bloccare il tentativo di effrazione per le serrature con sblocco interno a levetta, permette di poter ampliare e migliorare il sistema di chiusura del proprio basculante
- La piastra in dotazione trasmette il movimento della serratura anche verso il basso tramite un kit di leve aste e di un deviatore.
- Tale sistema permette di trasformare la vostra semplice serratura in un kit antieffrazione con 3 o 6 punti aggiuntivi di chiusura a seconda del tipo di serratura.
- Sono disponibili diversi sistemi aggiuntivi di sicurezza come opzione.

- Protection kit with multi locking points for up-and-over garage doors
- The protection plate blocks the break-in attempt for the locks with internal lever release and allows to expand and to improve the up-and-over garage door locking system
- The plate supplied transmits the lock movement downwards through a kit of levers and switchbolt
- This system allows to transform your lock into an anti-handling kit with 3 or 6 additional locking points.
- Additional security systems are available as option

- Kit de protection et ajoute points de fermeture pour portes basculantes
- La plaque de protection bloque la tentative d'effraction pour les serrures avec levier de déverrouillage interne en outre permet d'amplifier et améliorer le système de fermeture du basculante.
- La plaque fournie transmet le mouvement de la serrure vers le bas à travers un kit de tiges et un deviateur
- Ce système permet de transformer votre serrure en un kit anti - effraction avec 3 ou 6 points supplémentaires selon les différents types de serrures
- Plusieurs systèmes de sécurité supplémentaires sont disponibles comme option



KIT PER PORTE BASCULANTI

Up-and-over
garage doors kit

Kit pour
portes basculantes

Dotazione Kit - Standard Kit - Kit standard



Piastra di protezione e di movimentazione aste.
Handling and protection plate
Plaque de protection et de mouvement des tiges



Deviatore per aste
Switchbolt
Déviateur pour barres



2x 80÷140 cm
2x 80÷120 cm

Serie 4 aste e accessori per kit serranda
Set of 4 bars and fittings for locks kit
4 barres et accessoires pour serrures kit

Opzioni disponibili - Available option - Option disponibles



Prot. 1640PR/F25

Protezione in acciaio verniciato per serrature

Painted steel protection for locks
Protection en acier peint pour serrures
1640, 1640/T e C-1640



Prot. 1640PR/CIL

Protezione in acciaio verniciato per serrature

Painted steel protection for locks
Protection en acier peint pour serrures
C-1640/E



Prot. 1640PR/DEF

Protezione in acciaio verniciato con protezione antitrapano per serratura

Painted steel with anti-drill protection for locks
Protection en acier peint avec protection anti-perçage pour serrures
C-1640/E



2x 80÷160 cm

Serie 2 aste e accessori per kit serranda per serratura 1640/T



Set of 2 bars and fittings for locks kit for 1640/T
2 barres et accessoires pour serrures kit pour 1640/T

ART. 1640PIASTRAPR

Piastra di protezione per serratura basculante 4 o 6 punti di fissaggio, consigliata l'installazione dal lato interno del basculante

Protection plate for up-and-over garage lock with 4 o 6 locking points. Installation on the inside of the door is recommended

Plaque de protection pour serrure basculante avec 4 o 6 points de fixation. On conseille l'installation de la plaque au côté intérieur du basculante






SERIE KIT 1640



KIT PER PORTE BASCULANTI

Up-and-over
garage doors kit

Kit pour
portes basculantes



ART. 1640



ART. 1640/T



Configurazione base con solo kit di protezione serratura relative aste e deviatore per aggiungere 3 punti di chiusura.

Basic configuration with protection kit for lock ,
bars and switchbolt to add 3 locking points



Configuration de base avec kit de protection pour seule serrure
avec barres et déviateur pour ajouter 3 points de fermeture



Kit serranda con aggiunta di piastra di protezione esterna in ferro

Rolling shutter kit with external iron protection plate in addition



Kit basculant avec plaque de protection externe en fer



Kit serranda con aggiunta di piastra di lamiera zincata da 2 mm a protezione interna

Rolling shutter kit with 2mm zinc plate sheet
for the internal protection


Kit basculant avec plaque en tôle galvanisée 2mm
pour la protection interne



Kit serranda completo di piastra di protezione esterna ed aggiunta di piastra di lamiera zincata da 2 mm a protezione interna

Up-and-over garage door full kit including external protection plate
and 2mm zinc plated sheet in addition to protect

Kit basculant doté de plaque de protection externe et ajoute
de tôle galvanisée de 2 mm de protection






SERIE KIT 1640

KIT PER PORTE BASCULANTI


Up-and-over
garage doors kit

Kit pour
portes basculantes




Caten. con foro da 6MA

Bolt with 6MA hole
Pêne avec trou 6MA



ART. C-1640

ART. C-1640/E



Configurazione base con solo kit di protezione serratura relative aste e deviatore per aggiungere 3 punti di chiusura.


Basic configuration with protection kit for lock, bars and switchbolt
to add 3 locking points

Configuration de base avec kit de protection pour seule serrure
avec barres et déviateur pour ajouter 3 points de fermeture



Kit serranda con aggiunta di piastra di protezione esterna in ferro



Rolling shutter kit with external iron protection plate in addition
Kit basculant avec plaque de protection externe en fer



Kit serranda con aggiunta di piastra di lamiera zincata da 2 mm a protezione interna

Rolling shutter kit with 2mm zinc plate sheet
for the internal protection


Kit basculant avec plaque en tôle galvanisée 2mm
pour la protection interne



Kit serranda completo di piastra di protezione esterna ed aggiunta di piastra di lamiera zincata da 2 mm a protezione interna

Up-and-over garage door full kit including external protection plate
and 2mm zinc plated sheet in addition to protect

Kit basculant doté de plaque de protection externe
et ajoute de tôle galvanisée de 2 mm de protection





SERIE KIT 1640

KIT PER PORTE BASCULANTI

Up-and-over
garage doors kit

Kit pour
portes basculantes



1640/TKITASTE

Serie 2 aste e accessori per kit serranda per serratura 1640/T

Set of 2 bars and fittings for locks kit for 1640/T

2 barres et accessoires pour serrures kit pour 1640/T



1640PR/F25

Protezione in acciaio verniciato per serrature 1640, 1640/T e C-1640

Steel painted protection for locks 1640, 1640/T e C-1640

Protection en acier peint pour serrures 1640, 1640/T e C-1640



1640PR/CIL

Protezione in acciaio verniciato per serratura C-1640/E

Steel painted protection with anti-drill protection
for the lock C-1640/E

Protection en acier peint avec protection anti-perçage
pour la serrure C-1640/E



1640PR/DEF

Protezione in acciaio verniciato per serratura C-1640/E

Steel painted protection with anti-drill protection
for the lock C-1640/E

Protection en acier peint avec protection anti-perçage
pour la serrure C-1640/E



1640PIASTRAPR

Piastra di protezione per serratura basculante 4 o 6 punti di fissaggio

Protection plate for up-and-over garage doors lock
with 4 or 6 locking point

Plaque de protection pour serrures basculantes
avec 4 o 6 points de fixation



SERIE KIT 1640

KIT PER PORTE BASCULANTI

Up-and-over
garage doors kit
Kit pour
portes basculantes

1640.KIT



1640

Piastra di protezione e di movimentazione aste.
Handling and protection plate
Plaque de protection et de mouvement des tiges



Deviatore per aste
Switchbolt
Déviateur pour barres



Serie 4 aste e accessori per kit serranda
Set of 4 bars and fittings for locks kit
4 barres et accessoires pour serrures kit

Caten. con foro da 6MA

Bolt with 6MA hole
Pêne avec trou 6MA

1640/T.KIT



1640/T

Piastra di protezione e di movimentazione aste.
Handling and protection plate
Plaque de protection et de mouvement des tiges



Deviatore per aste
Switchbolt
Déviateur pour barres

2x 80÷140 cm
2x 80÷120 cm

Serie 4 aste e accessori per kit serranda
Set of 4 bars and fittings for locks kit
4 barres et accessoires pour serrures kit



Caten. con foro da 6MA

Bolt with 6MA hole
Pêne avec trou 6MA

2x 80÷140 cm

Serie 2 aste e accessori per kit serranda per serratura 1640/T

Set of 2 bars and fittings for locks kit for 1640/T
2 barres et accessoires pour serrures kit pour 1640/T



C-1640.KIT



C-1640/D6

Piastra di protezione e di movimentazione aste.
Handling and protection plate
Plaque de protection et de mouvement des tiges



Deviatore per aste
Switchbolt
Déviateur pour barres

Caten. con foro da 6MA

Bolt with 6MA hole
Pêne avec trou 6MA

2x 80÷140 cm
2x 80÷120 cm

Serie 4 aste e accessori per kit serranda
Set of 4 bars and fittings for locks kit
4 barres et accessoires pour serrures kit



C-1640E.KIT



C-1640E/D6

Piastra di protezione e di movimentazione aste.
Handling and protection plate
Plaque de protection et de mouvement des tiges



Deviatore per aste
Switchbolt
Déviateur pour barres

Caten. con foro da 6MA

Bolt with 6MA hole
Pêne avec trou 6MA


fornite senza cilindro
without cylinder
sans cylindre

Serie 4 aste e accessori per kit serranda
Set of 4 bars and fittings for locks kit
4 barres et accessoires pour serrures kit



2x 80÷140 cm
2x 80÷120 cm

Bar security locks for up-and-over garage doors Barres de sécurité pour portes basculantes



- Spranghe a cilindro a pompa
 - a 4 punti di chiusura (lunghezza standard cilindro 50 mm, da 60 a 80 mm a richiesta)
- Cilindro corazzato con antistrappo girevole e pastiglia antitrapano
- 170.000 combinazioni con perni addizionali anticasso
- Fornite con 3 chiavi
- Con o senza apertura a chiave interna
- Scatola e componenti completamente zincati antiruggine
- Fornite senza aste zincate regolabili

- Spranghe con serratura a doppia mappa
 - a 4 punti di chiusura
- 6 lamelle di combinazioni interne per 50.000 cifrature differenti disponibili
- Fornite con 2 chiavi cromate

- Spranghe a cilindro Europeo
 - a 4 punti di chiusura
- Progettate in 2 differenti dimensioni per porte basculanti
 - e per porte da cantina
- predisposte per utilizzo di protettore per cilindro interasse 38 mm di fissaggio.

- Pump cylinder bar security locks (standard cylinder length 50 mm, 60-80 mm on demand)
 - Armoured cylinder with grip-proof turning protection and drill-proof washer
- 170.000 combination codes with additional picking-proof pins
 - Supplied with 3 keys,
 - With or without internal key opening
- Rustproof zinc-plated box and components
- Supplied without adjustable zinc-plated steel bars
 - Security double bitted bar lock 4 locking points
- 6-lever double bitted, 50.000 combination codes
 - Supplied with 2 chromed keys
- European cylinder bar lock, 4 locking points
- Designed in two different sizes for Up and Over Garage Doors and Cellar doors
 - Ready to use protector cylinder 38 mm hole distance

- Barres de sécurité à cylindre à pompe (longueur standard cylindre 50 mm, 60-80 mm sur demande)
- Cylindre blindé avec anti-pince tournant et pastille anti-perçage
 - 170.000 combinaisons avec goujons additionnels anti-tâtage
 - Fournies avec 3 clés
 - Avec ou sans ouverture intérieure à clé
 - Boîtier et composants zingués anti-rouille
- Fournies sans barres réglables en acier zingué
 - Barres de Sécurité double panneton
 - 6 gorges, 50.000 combinaisons
 - fournies avec 2 clés chromées
 - Barres de Sécurité à cylindre Européen, 4 points de fermeture
- Projetées en 2 dimensions différentes pour portes basculantes et pour portes par cave
- Prédisposées pour utiliser le protecteur de cylindre avec le distance de trou de 38 mm.

SERIE LLC100

SPRANGHE DI SICUREZZA PER PORTE BASCULANTI

Bar security locks
for up-and-over garage doors
Barres de sécurité
pour portes basculantes

Fornite senza aste
registrabili in acciaio
zincato

Supplied without
adjustable
zinc-plated steel bars

Fournies sans barres
réglables
en acier zingué

Mod.	Esterno Outside - Extérieur	Interno Inside - Intérieur	Kg
 LLC103	Cilindro a pompa Pump cylinder Cylindre a pompe	Calotta Keyhole Passage cle	3
 LLC106	Cilindro a pompa Pump cylinder Cylindre a pompe	Calotta Keyhole Passage cle	3
 LLC107	Doppia mappa Double bitted Double panneton	Doppia mappa Double bitted Double panneton	3
 LLC108	Doppia mappa Double bitted Double panneton	Doppia mappa Double bitted Double panneton	3



LLC101


SERIE LLC103/6

SPRANGHE DI SICUREZZA PER PORTE BASCULANTI

Bar security locks
for up-and-over garage doors
Barres de sécurité
pour portes basculantes



LLC101/6



- Spranghe a cilindro a pompa a 6 punti di chiusura (lunghezza standard cilindro 50 mm, da 60 a 80 mm a richiesta)
- Cilindro corazzato con antistrappo girevole e pastiglia antitrapano
- 170.000 combinazioni con perni addizionali antiscasso
- Fornite con 3 chiavi
- Con apertura a chiave interna
- Scatola e componenti completamente zincati antiruggine
- Disponibili aste zincate regolabili

- Pump cylinder bar security locks (standard cylinder length 50 mm, 60-80 mm on demand)
- Armoured cylinder with grip-proof turning protection and drill-proof washer
- 170.000 combination codes with additional picking-proof pins
- Supplied with 3 keys
- With internal key opening
- Rustproof zinc-plated box and components
- Available adjustable zinc-plated steel bars

- Barres de sécurité à cylindre à pompe (longueur standard cylindre 50 mm, 60-80 mm sur demande)
- Cylindre blindé avec anti-pince tournant et pastille anti-perçage
- 170.000 combinaisons avec goujons additionnels anti-tâtage
- Fournies avec 3 clés
- Avec ouverture intérieure à clé
- Boîtier et composants zingués anti-rouille
- Disponible barres réglables en acier zingué

**Fornite senza aste regolabili
in acciaio zincato**

Supplied without adjustable
zinc-plated steel bars

Fournies sans barres réglables
en acier zingué




Mod.	Esterno Outside - Extérieur	Interno Inside - Intérieur	Kg
LLC103/6	Cilindro a pompa Pump cylinder Cylindre a pompe	Calotta Keyhole Passage clé	3

SERIE LLC100 EURO

SPRANGHE DI SICUREZZA PER PORTE BASCULANTI


Bar security locks
for up-and-over garage doors
Barres de sécurité
pour portes basculantes




LLC101



LLC113.8




LLC113.5



**MONTAGGIO con PIASTRA
di FISSAGGIO
UNIVERSALE per PORTE
ad OMEGA
ORIZZONTALE o VERTICALE**

**ASSEMBLY with UNIVERSAL
FIXING
PLATE for HORIZONTAL
or VERTICAL
U PROFILE DOORS**


**MONTAGE AVEC PLAQUE
d'ANCRAGE
UNIVERSELLE pour PORTES
à OMEGAS
HORIZONTAUX ou VERTICAUX**



**Montaggio con piastra di fissaggio
universale e zanche di ancoraggio
su omega basso a sezione trapezoidale**

Assembly with universal fixing
plate and anchoring plates on low
trapeziform section U profile


Montage avec plaque d'ancrage
universelle et pattes d'ancrage sur
oméga bas à section trapézoïdale



**Montaggio con piastra di fissaggio
universale su omega basso a sezione
rettangolare**

Assembly with universal fixing plate
on low square section U profile

Montage avec plaque d'ancrage
universelle et pattes d'ancrage sur
oméga bas à section carrée



**Montaggio con omega su porte a
profilato piatto o in legno**

Assembly with omega plate on flat
profile or wooden doors

Montage avec oméga sur porte à
profilés plats ou en bois

SERIE LLC100 EURO

SPRANGHE DI SICUREZZA PER PORTE BASCULANTI

Bar security locks
for up-and-over garage doors
Barres de sécurité
pour portes basculantes



LLC101

Fornite senza aste
registrabili in acciaio
zincato, senza cilindro e
senza boccola di

Supplied without
adjustable zinc-plated
steel bars, cylinder and
cylinder protector

Fournies
sans barres
réglables en
acier zingué



LLC113.8

Cilindro europeo
European cylinder
European cylindre

854 mm

2,80



LLC115.8

Cilindro europeo
European cylinder
European cylindre

854 mm

2,80



LLC113.5

Cilindro europeo
European cylinder
European cylindre

500 mm

2,20




LLC115.5

Cilindro europeo
European cylinder
European cylindre

500 mm

2,20



LLC113.5 - LLC115.5

**Esempio di applicazione
su porta da cantina**

Lock assembly example
for basement door

Exemple d'application
pour portes de caves

LLC101/6

Aste registrabili: in acciaio zincato
2 x 88÷155 cm
+ 2x78÷125 + 2x88-125 cm con accessori

Adjustable zinc-plated steel bars:
2x88-155 cm + 2x78÷125 cm
with accessories

Barres réglables en acier zingué:
2x88-155 cm + 2x78÷125 cm
avec accessoires



LLC101

LLC101

Aste registrabili: in acciaio zincato
2 x 88÷155 cm
+ 2x78÷125 cm con accessori

Adjustable zinc-plated steel bars:
2x88-155 cm + 2x78÷125 cm
with accessories

Barres réglables en acier zingué:
2x88-155 cm + 2x78÷125 cm
avec accessoires



LLC101/6


SERIE LLC113.8/6

SPRANGHE DI SICUREZZA PER PORTE BASCULANTI

Bar security locks
for up-and-over garage doors
Barres de sécurité
pour portes basculantes



LLC101/6



LLC113.8/6

- Spranghe a cilindro Europeo a 6 punti di chiusura
- Progettate per porte basculanti
- Predisposte per utilizzo di protettore per cilindro interasse 38 mm di fissaggio.

- European cylinder bar lock, 6 locking points
- Designed for Up and Over Garage Doors
- Ready to use protector cylinder 38 mm hole distance

- Barres de Sécurité à cylindre Européen, 6 points de fermeture
- Projetées pour portes basculantes
- Prédisposées pour utiliser le protecteur de cylindre avec le distance de trou de 38 mm.

**Fornite senza aste
registrabili
in acciaio zincato**

Supplied without
adjustable
zinc-plated steel bars

Fournies sans barres
réglables
en acier zingué



Mod.	Esterno Outside - Extérieur	Interno Inside - Intérieur	Kg
LLC113.8/6	Cilindro europeo European cylinder European cylindre	854 mm	2,80

SERIE LLC100BC

SPRANGHE DI SICUREZZA PER PORTE BASCULANTI

Bar security locks
for up-and-over garage doors
Barres de sécurité
pour portes basculantes



Cilindro con 6 perni di combinazione attivi.
Oltre 40.000 combinazioni disponibili.
Dotazione standard 3 chiavi
Possibilità di avere il prodotto con 5 chiavi.
Il cilindro come ricambio sarà adattabile alle serrature già distribuite.
Piastrina corazzata antitrapano sul frontale cilindro.
Boccola in acciaio cromato con sistema di rotazione antistrappo.
Chiavi riproducibili grazie al codice stampato.
Le principali duplicatrici elettroniche sul mercato sono già dotate del programma dedicato.

Cylinder with 6 active combination pins.
Over 40.000 combinations available.
Standard equipment with 3 keys.
Available on demand with 5 keys.
The cylinder is interchangeable with all ready distributed locks.
Drill-proof shield on frontal cylinder.
Reproducible keys thanks to printed-on code.
Main electronical key duplication machines are already equipped with dedicated program.

Cylindre avec 6 broches combinées actives.
Plus de 40 000 combinaisons disponibles.
Équipement standard avec 3 clés.
Disponible sur demande avec 5 clés.
Le cylindre est interchangeable avec tous les verrous distribués sont prêts.
Bouclier anti-perçage sur cylindre frontal.
Clés reproductibles grâce au code imprimé.
Les principales machines de duplication de clés électroniques sont déjà équipé d'un programme dédié.

**Fornite senza aste
registrabili in acciaio
zincato**

Supplied without
adjustable
zinc-plated steel bars

Fournies sans barres
réglables
en acier zingué

Mod.	Esterno Outside - Extérieur	Interno Inside - Intérieur	Kg
------	--------------------------------	-------------------------------	----

BC-LLC103

**Cilindro a pompa
Pump cylinder
Cylindre a pompe**

**Calotta
Keyhole
Passage clé**

3

BC-LLC106

**Cilindro a pompa
Pump cylinder
Cylindre a pompe**

**Calotta
Keyhole
Passage clé**

3

BC-LLC103/6

**Cilindro a pompa
Pump cylinder
Cylindre a pompe**

**Calotta
Keyhole
Passage clé**

3



LLC101/6



LLC101

SERIE 1600 | C1600 LLC100

ESECUZIONI SPECIALI, ACCESSORI, RICAMBI

Special versions, accessories,
spare parts

Versions speciales, accessoires,
pieces détachées

Mod.	Per - For - Pour
------	------------------



1650

SERIE 1600, LLC107-108
Chiave grezza - Blank key - Ebauche de clé



LLC123

SERIE 1600, LLC107-108
Chiave grezza 94 mm
94 mm blank key - Ebauche de clé 94 mm



1660

SERIE 1600, C-1600
Piastrina supporto a saldare
Lock fixing plate to weld
Plaquette à souder



C-1650

SERIE C-1600, C-1640
Chiave grezza - Blank key - Ebauche de clé



1740

SERIE LLC100
Chiave grezza - Blank key - Ebauche de clé

Mod.	Per - For - Pour
------	------------------



643

SERIE LLC-100
Tassello a pavimento per aste
Floor striker plate for bar Gâche à
plancher pour barres



645

SERIE LLC-100
Anello di bloccaggio aste con vite.
Bar locking collar with screw. Collier de
blocage de barre avec vis



LLC119

SERIE LLC-100
Guida aste con anello gomma. Bar
sliding collar with rubber ring.
Passe-barre avec anneau caoutchouc



LLC122

SERIE LLC-100
Ferrogliera regolabile
Adjustable strker plate - Chevalet réglable



LLC124

SERIE LLC100, LLC105
Martellina interna
Internal T-handle - Poignée intérieure en T

SERIE 1600 | C1600 LLC100

ESECUZIONI SPECIALI, ACCESSORI, RICAMBI

Special versions, accessories,
spare parts

Versions speciales, accessoires,
pieces détachées

Mod.

Per - For - Pour



LLC125

SERIE LLC100 Omega distanziale

Omega spacing plate - Omega d'entretoisement



LLC101

SERIE LLC100 Aste regolabili 88÷155 e 78÷125 cm complete di accessori

Adjustable bars 88÷155 and 78÷125 cm
complete with fittings
Barres réglables 88÷155 et 78÷125 cm
complètes d'accessoires



LLC101/6

SERIE LLC100/6

**Aste registrabili: in acciaio zincato
2 x 88÷155 cm
+ 2x78÷125 + 2x88-125 cm con accessori**

Adjustable zinc-plated steel bars:
2x88-155 cm + 2x78÷125 cm
with accessories

Barres réglables en acier zingué:
2x88-155 cm + 2x78÷125 cm
avec accessoires

Mod.

Per - For - Pour



PLACCA SERRATURA

PLATE FOR LOCK - PLAQUETTE POUR SERRURE

103. ROUND

**Placca copri serratura in ABS per cilindro tondo
diam. 25 mm con piolini e viti**

Locks plate made in ABS for round cylinder diam. 25 mm
with pegs and screws

Plaquette pour serrure en ABS pour cylindre rond
diamètre 25 mm avec piquets et vis

103. EURO

**Placca copri serratura in ABS per cilindro a profilo
Europeo con piolini e viti**

Locks plate made in ABS for European profile cylinder
with pegs and screws

Plaquette pour serrure en ABS pour cylindre Européen
avec piquets et vis

Mod.

Per - For - Pour



New!

KIT BASCULANTE

KIT FOR GARAGE DOOR
KIT POUR PORTE BASCULANT

KIT.120/125/115C

**Maniglia esterna nera con viti
Maniglia interna Rossa
Bussolotto rosso con corda mm. 350**

SERIE 1600 | C1600 LLC100

ESECUZIONI SPECIALI, ACCESSORI, RICAMBI

Special versions, accessories,
spare parts

Versions speciales, accessoires,
pieces détachées

Mod.	Per - For - Pour
------	------------------



KIT MARTELLINA - T-HANDLE KIT - BEQUILLE A POIGNEE

101.2535

Maniglia martellina in nylon inserto F.Z 8x8 completa di rodelle e vite colore nero - Misura SP 25-35 mm

T-Handle Zinc-plated insert 8x8 washers and screws included.

Colour black - SP Length 25-35 mm

Bequille en nylon insert F.Z 8x8 fournie avec rondelle et vis noirs - mesures SP 25-35 mm

Mod.	Per - For - Pour
------	------------------



KIT MARTELLINA - T-HANDLE KIT - BEQUILLE A POIGNEE

102.2232

Maniglia martellina in nylon inserto F.Z 8x8 completa di rodelle e vite colore nero - Misura SP 22-32 mm

T-Handle Zinc-plated insert 8x8 washers and screws included.

Colour black - SP Length 22-32 mm

Bequille en nylon insert F.Z 8x8 fournie avec rondelle et vis noirs - mesures SP 22-32 mm

Mod.	Descrizione	Description
------	-------------	-------------

-/60

Lunghezze speciali cilindro per spranghe a pompa


-/70

Special cylinder lengths for Pump Cylinder bar locks

-/80

Longueurs spéciales cylindres pour serrures à barre, Cylindre à Pompe

Mod.	Per - For - Pour
------	------------------



PER TUTTE LE SERRATURE LLC-100 A POMPA

FOR ALL LLC-100 PUMP LOCKS

POUR TOUTES LES SERRURES LLC-100 À POMPE

LLC104/50 - LLC104/60 - LLC104/70 - LLC104/80

Pompa di ricambio con coperchio serratura

Spare cylinder lock with lock cover Pompe de rechange avec couvercle serrure

LLC105/50

Per serrature a pompa in produzione

For type pump locks currently in production.

LLC105/60

Pour serrures à pompe modèle



