

Casseforti a murare e a posare

Wall and standing safes


Coffres-forts à mur
et à poser





SERIE RSC

**CASSEFORTI
A MURARE E A POSARE**
Solid steel padlocks
Cadenas en acier massif



Mod	Dim. esterne Ext. dimension Dim. extérieure (H x L x P) mm	Dim. interne Int. dimension Dim. intérieure (H x L x P) mm	Catenacci Bolts Pênes	Kg
2517RSC	180X260X150	160x240x100	2	7
3121RSC	210X310X195	190x290x145	2	10
3625RSC	230X360X195	210x340x145	2	12
4025RSC	250X400X195	230x380x145	2	13,5
4228RSC	280X400X195	260x400x145	4	16
4932RSC	320X490X195	300x470x145	4	20

CASSAFORTE con CHIAVE DOPPIA MAPPA

- Serrature a chiave doppia mappa a 2 giri
- Frontale in acciaio 8 mm a taglio laser
- Fornite con 2 chiavi cromate
- Finitura grigia scura

DOUBLE BITTED KEY SAFE

- 2-turns double bitted locks
- Steel face 8 mm thick, laser cut
- Supplied with 2 chromed keys
 - Dark Grey finish

COFFRES-FORTS avec CLE DOUBLE PANNETON

- Serrures à clé double panneton à 2 tours
- Face en acier 8 mm épaisseur, coupe au laser
- Fournis avec 2 clés chromées
 - Finition grise foncé




SERIE MOBILE

**CASSEFORTI
A MURARE E A POSARE**
Solid steel padlocks
Cadenas en acier massif



Mod	Dim. esterne Ext. dimension Dim. extérieur	Catenacci Bolts Pênes	Kg
(H x L x P) mm			
M2212C	130X220X110	2	5,5
M3121C	210X310X195	2	8,5



- Frontale in acciaio con telaio monoblocco, spessore 5 mm, mantello 3 mm, fondo 5 mm
- Accoppiamento telaio/corpo con saldatura continua
- Catenacci cromati in acciaio
- 4 fori di ancoraggio sul fondo
- Trattamento totale antiruggine con verniciatura epossidica a forno colore grigio scuro
- Modelli a chiave forniti con 2 chiavi cromate
- Imballo scatola cartone individuale



- Steel face with monolithic frame 5 mm thickness, 3 mm, body, 5 mm back plate
 - Frame paired to body with continuous welding
 - Sawproof fixed steel bolts, chrome plated
 - 4 fixing holes on the back plate
- Rust-proof oven epoxy painting, gray colour
- Models supplied with 2 chromed keys
 - Individual box carton packing

- Front acier avec cadre monobloc, épaisseur 5 mm, manteau 3 mm, fond 5 mm
 - Couplage cadre/corps par soudure continue
 - Pênes en acier chromés, fixes
 - 4 trous de fixation sur le fond
- Traitement anti-rouille et peinture epoxy au four, couleur beige
 - Modèles à clé fournis avec 2 clés chromées
- Emballage boîte carton individuelle



SERIE MOBILE

**CASSEFORTI
A MURARE E A POSARE**
Solid steel padlocks
Cadenas en acier massif



- Portafulci in acciaio verniciato colore NERO
- Spessore lamiera corpo e sportello 2 mm
- Serratura di chiusura a doppia mappa a 6 gorges di combinazione, 2 chiavi in dotazione
- Supporti rivestiti in gomma morbida
- Tesoretto con chiusura indipendente sugli armadi a 5, 7 e 10 posti
- disponibili nelle versioni a 3, 5, 7 e 10 posti fucile

- Steel Gun Safe BLACK painted
- Body and door thickness 2 mm
 - Double bitted locks with 6 combination levers, supplied with 2 chromed keys
 - Gun supports in soft rubber
- Interior drawer with independent key for items P50T, P70T, P100T
- Available for 3, 5, 7 and 10 guns

- Armoire à fusils en acier, finition NOIR foncé
- Cadre et face in acier 2 mm épaisseur
 - Serrure de sécurité à 6 gorges avec clé à double panneton (2 clés fournies)
- Supports d'armes en gomme souple
- Tiroir intérieur avec clé indépendante pour articles P50T, P70T, P100T
 - Disponible dans les versions pour 3, 5, 7, 10 fusils



SERIE PORTAFUCILI

CASSEFORTI
A MURARE E A POSARE
Solid steel padlocks
Cadenas en acier massif

Cod.	P30	P50T	P70T	P100T
N° Fucili Guns Fusil	x3	x5	x7	x10
Apertura Opening Ouverture	Chiave / Key / Clé	Chiave / Key / Clé	Chiave / Key / Clé	Chiave / Key / Clé
Misure esterne mm External dimensions mm Dimensions extérieures mm	1310x245x205	1500x315x205	1500x370x205	1500x540x205
Misure interni mm Internal dimensions mm Dimensions internes mm	1300x240x175	1300x310x165	1300x360x165	1300x530x165
Peso netto Net Weight Poids net	21 Kg	33 Kg	38,5 Kg	51,5 Kg
Volume interno in Lt. Internal volume in Liters Volume interne en Litres	54,6 L	66,5 L	77,2 L	113,7 L
Spessore (frontale / corpo) mm Thickness (front / casing) mm Épaisseur (avant / corps) mm	2 / 2	2 / 2	2 / 2	2 / 2
Tesoretto Drawer Tiroir	-	√	√	√
Catenaccio / diametro (mm) Bolts / Diameter (mm) Pênes / Diamètre (mm)	2 / Ø18	2 / Ø18	2 / Ø18	2 / Ø18
Posizione catenacci Bolts position Position des pènes				
EAN	8027940160344	8027940160351	8027940160368	8027940160375
Misure confezione mm Packaging dimensions mm Dimensions de l'emballage mm	1355x250x220	1545x320x220	1545x375x220	1545x545x220
Peso con imballo Weight with packing Poids avec emballage	23,5 Kg	36 Kg	42 Kg	56 Kg



CASSEFORTI A MURARE E A POSARE

Solid steel padlocks
Cadenas en acier massif

- Cassette porta oggetti o chiavi
- 4 dischi di combinazione ricicrabili
- Linguetta di chiusura vano combinazione
- KEYBOX-160 e KEYBOX-100 fornite con tasselli di fissaggio a muro
- KEYBOX-100A fornita con gancio di fissaggio smontabile

- Metal box for objects or keys
 - 4 combination discs
- Closing tab for combination compartment
- KEYBOX-160 and KEYBOX-100 supplied with wall fixing plugs
 - KEYBOX-100A supplied with removable hook

- Boîte en métal pour objets ou clés
 - 4 disques combinés
- Languette de fermeture du compartiment combiné
- KEYBOX-160 et KEYBOX-100 fournis avec fixation murale bouchons
 - KEYBOX-100A fourni avec crochet amovible



KEYBOX-160




KEYBOX-100



KEYBOX-100A



Mod.	A	B	C	Kg / pz. Kg / pc Kg / pc	
KEYBOX-160	145	105	55	0,700	1 / 20
KEYBOX-100	120	90	40	0,450	1 / 30
KEYBOX-100A	115+60	100	40	0,520	1 / 30





CASSEFORTI
A MURARE E A POSARE
Solid steel padlocks
Cadenas en acier massif



1 pianetto
1 shelf
1 tablette



Mod		Catenacci Bolts Pênes	Ø mm	Kg
LL65		3+1+1	22	61
LL65/E	 	3+1+1	22	61
LL65/3D	 	3+1+1	22	61

- Armadi corazzati monoblocco ad anta singola
- Dimensioni 65 x 50 x 45 cm (esterno), 64 x 46 x 37 cm (interno)
- Pareti da 3 mm di spessore
- Chiusura azionata da maniglia e rifermata da serratura di sicurezza a doppia mappa (EN 1300 Cl.A) più eventuale combinazione meccanica od elettronica
- Porte con cerniere invisibili in acciaio temprato, con apertura a 180°
- Predisposta per ancoraggio a pavimento ed a parete
- Verniciatura bucciata grigia con polveri epossidiche a forno

- Single door armored cabinets monobloc
- Dimensions 65 x 50 x 45 cm (external), 64 x 46 x 37 cm (internal)
 - 3 mm thick body
 - Closing operated by the handle and closed by the lock double map security (EN 1300 Cl.A) plus any mechanical or electronic combination
- Doors with invisible hinges in tempered steel, with 180° opening
- Prepared for floor and wall anchoring
 - Gray textured painting with baked epoxy powders

- Armoires blindées monobloc à porte simple
- Dimensions 65 x 50 x 45 cm (externe), 64 x 46 x 37 cm (interne)
 - Parois de 3 mm d'épaisseur
 - Fermeture actionnée par la poignée et fermée par la serrure sécurité double carte (EN 1300 Cl.A) plus tout combinaison mécanique ou électronique
- Portes avec charnières invisibles en acier trempé, avec ouverture à 180°
- Préparé pour l'ancrage au sol et au mur
 - Peinture texturée grise avec poudres époxy cuites



CASSEFORTI
A MURARE E A POSARE
Solid steel padlocks
Cadenas en acier massif



2 pianetti
2 shelves
2 tablettes



Mod		Catenacci Bolts Pênes	Ø mm	Kg
LL100		3+2+2	22	136
LL100/E	 	3+2+2	22	136
LL100/3D	 	3+2+2	22	136

- Armadi corazzati monoblocco ad anta singola
- Dimensioni 102 x 100 x 50 cm (esterno), 99 x 95,7 x 42,7 cm (interno)
- Pareti da 3 mm di spessore
- Chiusura azionata da maniglia e riferata da serratura di sicurezza a doppia mappa (EN 1300 Cl.A) più eventuale combinazione meccanica od elettronica
- Porte con cerniere invisibili in acciaio temprato, con apertura a 180°
- Predisposta per ancoraggio a pavimento ed a parete
- Verniciatura bucciata grigia con polveri epossidiche a forno

- Single door armored cabinets monobloc
- Dimensions 102 x 100 x 50 cm (external), 99 x 95,7 x 42,7 cm (internal)
 - 3 mm thick body
- Closing operated by the handle and closed by the lock double map security (EN 1300 Cl.A) plus any mechanical or electronic combination
- Doors with invisible hinges in tempered steel, with 180° opening
- Prepared for floor and wall anchoring
 - Gray textured painting with baked epoxy powders

- Armoires blindées monobloc à porte simple
- Dimensions 102 x 100 x 50 cm (externe), 99 x 95,7 x 42,7 cm (interne)
 - Parois de 3 mm d'épaisseur
- Fermeture actionnée par la poignée et fermée par la serrure sécurité double carte (EN 1300 Cl.A) plus tout combinaison mécanique ou électronique
- Portes avec charnières invisibles en acier trempé, avec ouverture à 180°
- Préparé pour l'ancrage au sol et au mur
 - Peinture texturée grise avec poudres époxy cuites



CASSEFORTI
A MURARE E A POSARE
Solid steel padlocks
Cadenas en acier massif



3 pianetti
3 shelves
3 tablettes



Mod		Catenacci Bolts Pênes	Ø mm	Kg
LL162		3+1+1	22	163
LL162/E	 	3+1+1	22	163
LL162/3D	 	3+1+1	22	163

- Armadi corazzati monoblocco ad anta singola
- Dimensioni 70 x 162 x 50 cm (esterno), 66 x 158 x 42 cm (interno)
- Pareti da 3 mm di spessore
- Componibilità invisibile con assemblaggio dall'interno
- Chiusura azionata da maniglia e rifermata da serratura di sicurezza a doppia mappa (EN 1300 Cl.A) più eventuale combinazione meccanica od elettronica
- Porte con cerniere invisibili in acciaio temprato, con apertura a 180°
- Predisposta per ancoraggio a pavimento ed a parete
- Verniciatura bucciata grigia con polveri epossidiche a forno

- Single door armored cabinets monobloc
- Dimensions 70 x 162 x 50 cm (external), 66 x 158 x 42 cm (internal)
 - 3 mm thick body
 - Closing operated by the handle and closed by the lock double map security (EN 1300 Cl.A) plus any mechanical or electronic combination
- Doors with invisible hinges in tempered steel, with 180° opening
- Prepared for floor and wall anchoring
 - Gray textured painting with baked epoxy powders

- Armoires blindées monobloc à porte simple
- Dimensions 70 x 162 x 50 cm (externe), 66 x 158 x 50 cm (interne)
 - Parois de 3 mm d'épaisseur
 - Fermeture actionnée par la poignée et fermée par la serrure sécurité double carte (EN 1300 Cl.A) plus tout combinaison mécanique ou électronique
- Portes avec charnières invisibles en acier trempé, avec ouverture à 180°
- Préparé pour l'ancrage au sol et au mur
 - Peinture texturée grise avec poudres époxy cuites



**CASSEFORTI
A MURARE E A POSARE**
Solid steel padlocks
Cadenas en acier massif



3 pianetti
3 shelves
3 tablettes

2 pianetti e
appendiabiti

2 shelves and
hanger

2 tablettes et
porte-habits

1+3 pianetti
e appendiabiti

1+3 shelves
and hanger

1+3 tablettes
et
porte-habits

Con tesoretto interno con pareti
da 3 mm e chiave doppia mappa

With 3 mm wall inside safe
with double bitted key

Avec coffre intérieur 3 mm
de parois et clé double panneton

Mod		Catenacci Bolts Pênes	Ø mm	Kg
LL192		3+2+2	22	220
LL192/E	 	3+2+2	22	220
LL192/3D	 	3+2+2	22	220

- Armadi corazzati monoblocco ad anta doppia
- Dimensioni 100 x 192 x 50 cm (esterno), 95,7 x 189 x 42,7 cm (interno)
- Pareti da 3 mm di spessore
- Componibilità invisibile con assemblaggio dall'interno
- Chiusura azionata da maniglia e riferata da serratura di sicurezza a doppia mappa (EN 1300 Cl.A) più eventuale combinazione meccanica od elettronica
- Porte con cerniere invisibili in acciaio temprato, con apertura a 180°
- Predisposta per ancoraggio a pavimento ed a parete
- Verniciatura bucciata grigia con polveri epossidiche a forno

- Double door armored cabinets monobloc
- Dimensions 100 x 192 x 50 cm external), 95,7 x 189 x 42,7 cm (internal)
 - 3 mm thick body
- Closing operated by the handle and closed by the lock double map security (EN 1300 Cl.A) plus any mechanical or electronic combination
- Doors with invisible hinges in tempered steel, with 180° opening
- Prepared for floor and wall anchoring
 - Gray textured painting with baked epoxy powders

- Armoires blindées monobloc à double porte
- Dimensions 100 x 192 x 50 cm (externe), 95,7 x 189 x 42,7 cm (interne)
 - Parois de 3 mm d'épaisseur
- Fermeture actionnée par la poignée et fermée par la serrure sécurité double carte (EN 1300 Cl.A) plus tout combinaison mécanique ou électronique
- Portes avec charnières invisibles en acier trempé, avec ouverture à 180°
- Préparé pour l'ancrage au sol et au mur
 - Peinture texturée grise avec poudres époxy cuites



CASSEFORTI A MURARE E A POSARE

Solid steel padlocks

Cadenas en acier massif



Serratura per
combinatore 3
dischi

Lock for 3-disc
combination

Serrure pour
combinaison
3 disques

150S



Pomolo per
combinatore 3
dischi

Knob for 3-disc
combination

Bouton pour
combinaison
3 disques

150C



Serratura
digitale

Digital lock

Serrure digital

S150DG



Chiave grezza
per serratura
S150

Blank key for
lock S150

Ebauche de clé
pour serrure
S150

150CHIAVE.M

150CHIAVE.W



Serratura
con 2 chiavi

Lock
with 2 keys

Serrure
avec 2 clés

S150



Combinatore 3
dischi completo

3-discs
combination
lock

Combinaison 3
disques

S150COMB



S-2(3)

Serratura per
armadi portafacili

Lock for
gun safes

Serrure pour
armoire à fusils

SS-2(3)

Serratura per
cassaforte
2517RSC

Lock for safe
2517RSC

Serrure pour
coffre-fort
2517RSC

S-2(4)

Serratura per
cassaforte
3121RSC, 3625RSC,
4025RSC

Lock for safe
3121RSC,
3625RSC,
4025RSC

Serrure pour
coffre-fort
3121RSC, 3625RSC,
4025RSC

SS-42

Serratura per
cassaforte
42287RSC

Lock for safe
4228RSC


Serrure pour
coffre-fort
4228RSC

SS-49

Serratura per
cassaforte
49327RSC

Lock for safe
4932RSC

Serrure pour
coffre-fort
4932RSC



ESPOSITORE RSC

Espositore
per casseforti
fino a 5
postazioni utili

Metal display
for safes
Supports up to
5 safes

Présentoir en
métal pour un
coffre-fort
Prend en charge
jusqu'à 5
coffres-forts

