


**Casseforti
a murare
e a posare**

Wall and standing safes
Coffres-forts à mur
et à poser





Serie RSC



| Mod. | Dim. esterne Ext. dimension Dim. extérieur (H x L x P) mm | Dim. interne Int. dimension Dim. intérieur (H x L x P) mm | Catenacci Bolts Pênes | Kg |
|---------|--|--|-----------------------------|------|
| 2517RSC | 180x260x150 | 160x240x100 | 2 | 7 |
| 3121RSC | 210x310x195 | 190x290x145 | 2 | 10 |
| 3625RSC | 230x360x195 | 210x340x145 | 2 | 12 |
| 4025RSC | 250x400x195 | 230x380x145 | 2 | 13,5 |
| 4228RSC | 280x400x195 | 260x400x145 | 4 | 16 |
| 4932RSC | 320x490x195 | 300x470x145 | 4 | 20 |

CASSAFORTE con CHIAVE DOPPIA MAPPA

- Serrature a chiave doppia mappa a 2 giri
- Frontale in acciaio 8 mm a taglio laser
- Fornite con 2 chiavi cromate
- Finitura grigia scura

DOUBLE BITTED KEY SAFE


- 2-turns double bitted locks
- Steel face 8 mm thick, laser cut
- Supplied with 2 chromed keys
- Dark Grey finish

COFFRES-FORTS avec CLE DOUBLE PANNETON

- Serrures à clé double panneton à 2 tours
- Face en acier 8 mm épaisseur, coupe au laser
- Fournis avec 2 clés chromées
- Finition grise foncé



Serie Mobile



| Mod. | Dim. esterne Ext. dimension Dim. extérieur (H x L x P) mm | Catenacci Bolts Pênes | Kg |
|---------------|--|-----------------------------|-----|
| M2212C | 130X220X110 | 2 | 5,5 |
| M3121C | 210X310X195 | 2 | 8,5 |



- Frontale in acciaio con telaio monoblocco, spessore 5 mm, mantello 3 mm, fondo 5 mm
- Accoppiamento telaio/corpo con saldatura continua
- Catenacci cromati in acciaio
- 4 fori di ancoraggio sul fondo
- Trattamento totale antiruggine con verniciatura epossidica a forno colore beige
- Modelli a chiave forniti con 2 chiavi cromate
- Imballo scatola cartone individuale

- Steel face with monolithic frame 5 mm thickness, 3 mm, body, 5 mm back plate
- Frame paired to body with continuous welding
- Sawproof fixed steel bolts, chrome plated
- 4 fixing holes on the back plate
- Rust-proof oven epoxy painting, beige colour
- Models supplied with 2 chromed keys
- Individual box carton packing

- Front acier avec cadre monobloc, épaisseur 5 mm, manteau 3 mm fond 5 mm
- Couplage cadre/corps par soudure continue
- Pênes en acier chromés, fixes
- 4 trous de fixation sur le fond
- Traitement anti-rouille et peinture epoxy au four, couleur beige
- Modèles à clé fournis avec 2 clés chromées
- Emballage boîte carton individuelle



Serie Portafucili



- Portafucili in acciaio verniciato colore NERO
- Spessore lamiera corpo e sportello 2 mm
- Serratura di chiusura a doppia mappa a 6 gorges di combinazione, 2 chiavi in dotazione
- Supporti rivestiti in gomma morbida
- Tesoretto con chiusura indipendente sugli armadi a 5, 7 e 10 posti
- disponibili nelle versioni a 3, 5, 7 e 10 posti fucile

- Steel Gun Safe BLACK painted
- Body and door thickness 2 mm
- Double bitted locks with 6 combination levers, supplied with 2 chromed keys
- Gun supports in soft rubber
- Interior drawer with independent key for items P50T, P70T, P100T
- Available for 3, 5, 7 and 10 guns

- Armoire à fusils en acier, finition NOIR foncé
- Cadre et face en acier 2 mm épaisseur
- Serrure de sécurité à 6 gorges avec clé à double panneton (2 clés fournies)
- Supports d'armes en gomme souple
- Tiroir intérieur avec clé indépendant pour articles P50T, P70T, P100T
- Disponible dans les versions pour 3, 5, 7, 10 fusils



Serie Portafucili

| Cod. | P30 | P50T | P70T | P100T |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| N° Fucili Guns Fusil | x3 | x5 | x7 | x10 |
| Apertura Opening Ouverture | Chiave / Key / Clé | Chiave / Key / Clé | Chiave / Key / Clé | Chiave / Key / Clé |
| Misure esterne External dimensions Dimensions extérieures | 1310x245x205 mm | 1500x315x205 mm | 1500x370x205 mm | 1500x540x205 mm |
| Misure interni Internal dimensions Dimensions internes | 1300x240x175 mm | 1300x310x165 mm | 1300x360x165 mm | 1300x530x165 mm |
| Peso netto Net Weight Poids net | 21 Kg | 33 Kg | 38,5 Kg | 51,5 Kg |
| Volume interno in Lt. Internal volume in Liters Volume interne en Litres | 54,6 L | 66,5 L | 77,2 L | 113,7 L |
| Spessore (frontale / corpo) mm Thickness (front / casing) mm Épaisseur (avant / corps) mm | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 |
| Tesoretto Drawer Tiroir | - | √ | √ | √ |
| Catenaccio / diametro (mm) Bolts / Diameter (mm) Pênes / Diamètre (mm) | 2 / Ø18 | 2 / Ø18 | 2 / Ø18 | 2 / Ø18 |
| Posizione catenacci Bolts position Position des pênes | | | | |
| EAN | 8027940160344 | 8027940160351 | 8027940160368 | 8027940160375 |
| Misure confezione mm Packaging dimensions mm Dimensions de l'emballage mm | 1355x250x220 mm | 1545x320x220 mm | 1545x375x220 mm | 1545x545x220 mm |
| Peso con imballo Weight with packing Poids avec emballage | 23,5 Kg | 36 Kg | 42 Kg | 56 Kg |



| Mod. | | Catenacci Bolts Pênes | Ø mm | Kg |
|-------|---|-----------------------------|------|------|
| LL150 | | 4+2+2 | 22 | 140 |
| LL151 | | 4+2+2 | 22 | 140 |
| LL152 | | 4+2+2 | 22 | 140 |
| -/A | con pareti e porte atermiche with heat-proof walls and leaves avec parois et vantaux athermique | | | + 20 |

CASSAFORTI a POSARE

- Parete da 20 mm di spessore con doppia lamiera in acciaio da 4+1 mm
- Dimensioni 60 x 100 x 43 cm (esterno), 56 x 91 x 34 cm (interno)
- Serratura a chiave doppia mappa Sargent a 9 leve (1 miliardo di combinazioni) in ottone trattato, con chiave femmina e piastra antitrapano al manganese da 1,5 mm, sola o accoppiata a combinazione digitale a tastiera o a combinazione meccanica a 3 dischi
- Chiusura con cremagliera a triplice espansione, 4+2 catenacci mobili e 2 rostri lato cerniere
- Porta con cerniere invisibili in acciaio temprato, con apertura a 140°
- Predisposta per ancoraggio a pavimento
- Verniciatura bucciata beige con polveri epossidiche a forno
- Disponibile con pareti e porta atermiche (-/A)

HEAVY STANDING SAFES

- 20 mm thickness walls with double steel sheet 4+1 mm
- Dimensions 60 x 100 x 43 cm (external), 56 x 91 x 34 cm (internal)
- Sargent double bitted key lock with 9 treated brass levers (1 billion codes), with female key and drillproof manganese plate 1,5 mm, single or coupled with a digital combination lock, or mechanical 3-discs combination
- 3-way rack driven 4+2 bolts and 2 grips side hinges
- Door with hardened-pin hidden hinges, 140° opening angle
- Floor anchoring ready
- Oven dried beige epoxy enamelled paint
- Available with heat-proof walls and leaf (-/A)

COFFRES-FORTS LOURDS à POSER

- Parois de 20 mm d'épaisseur avec double tôle de 4+1 mm
- Dimensions 60 x 100 x 43 cm (extérieure), 56 x 91 x 34 cm (intérieure)
- Serrure double panneton Sargent à 9 gorges en laiton traité (1 milliard de combinaisons), avec clé femelle et plaque anti-perçage au manganèse de 1,5 mm, seule ou couplée à une combinaison numérique sur clavier, ou à une combinaison mécanique à 3 disques
- Fermeture à crémaillère à expansion triple avec 4+2 pènes et 2 renforts rostrés sur le côté
- Porte avec charnières invisibles avec pivots en acier trempé, ouverture 140°
- Préparée pour l'ancrage au plancher
- Peinture beige epoxy au four
- Disponibles avec parois et porte athermique (-/A)



4 pianetti
4 shelves
4 tablettes



2 pianetti e
appendiabiti

2 shelves and
hanger


2 tablettes et
porte-habits



1+3 pianetti
e appendiabiti

1+3 shelves
and hanger

1+3 tablettes et
porte-habits



Con tesoretto interno con pareti
da 3 mm e chiave doppia mappa
With 3 mm wall inside safe
with double bitted key
Avec coffre intérieur 3 mm
de parois et clé double panneton

| Mod. | | Catenacci Bolts Pênes | Ø mm | Kg |
|-------|---|-----------------------------|------|------|
| LL160 | | 4+2+2 | 22 | 182 |
| LL161 | | 4+2+2 | 22 | 182 |
| LL162 | | 4+2+2 | 22 | 182 |
| -/A | con pareti e porte atermiche with heat-proof walls and leaves avec parois et vantaux athermique | | | + 30 |

- Armadi corazzati ad anta singola
- Dimensioni 70 x 160 x 50 cm (esterno), 56 x 140 x 42 cm (interno)
- Pareti da 70 mm di spessore con doppia lamiera da 3+1 mm
- Componibilità invisibile con assemblaggio dall'interno
- Serratura a chiave doppia mappa Sargent a 9 leve (1 miliardo di combinazioni) in ottone trattato, con chiave femmina e piastra antitrapano al manganese da 1,5 mm, sola o accoppiata a combinazione digitale a tastiera o a combinazione meccanica a 3 dischi
- Chiusura con cremagliera a triplice espansione, 4+2 catenacci mobili e 2 rostri lato cerniere
- Porte con cerniere invisibili in acciaio temprato, con apertura a 140°
- Predisposta per ancoraggio a pavimento
- Verniciatura bucciata beige con polveri epossidiche a forno
- Disponibile con pareti e porta atermiche (-/A)

- Single door armoured cabinets
- Dimensions 70 x 160 x 50 cm (external), 56 x 140 x 42 cm (internal)
- 70 mm thickness walls with double steel sheet 3+1 mm
- Internal invisible assembly
- Sargent double bitted key lock with 9 treated brass levers (1 billion codes), with female key and drillproof mangan plate 1,5 mm, single or coupled digital combination lock or mechanical 3-discs combination
- 3-way rack driven 4+2 bolts and 2 grips side hinges
- Door with hardened-pin hidden hinges, 140° opening angle
- Floor anchoring ready
- Oven dried beige epoxy enamelled paint
- Available with heatproof walls and leaf (-/A)

- Armoires fortes à 1 vantail
- Dimensions 70 x 160 x 50 cm (extérieure), 56 x 140 x 42 cm (intérieure)
- Parois de 70 mm d'épaisseur avec double tôle de 3+1 mm
- Componibilité invisible (assemblage de l'intérieur)
- Serrure double panneton Sargent à 9 gorges en laiton traité (1 milliard de combinaisons), avec clé femelle et plaque anti-perçage au manganèse de 1,5 mm, seule ou couplée à une combinaison numérique sur clavier ou à une combinaison mécanique à 3 disques
- Fermeture à crémaillère à expansion triple avec 4+2 pènes e 2 renforts rostres sur le côté
- Porte avec charnières invisibles avec pivots en acier tempré, ouverture 140°
- Préparée pour l'ancrage au plancher
- Peinture beige epoxy au four
- Disponibles avec parois et porte athermique (-/A)



4 pianetti
4 shelves
4 tablettes



2 pianetti e
appendiabiti

2 shelves and
hanger


2 tablettes et
porte-habits



1+3 pianetti
e appendiabiti

1+3 shelves
and hanger

1+3 tablettes et
porte-habits




Con tesoretto interno con pareti da 3 mm e chiave doppia mappa
With 3 mm wall inside safe with double bitted key
Avec coffre intérieur 3 mm de parois et clé double panneton

| Mod. | | Catenacci Bolts Pênes | Ø mm | Kg |
|-------|---|-----------------------------|------|------|
| LL200 | | 4+2+2 | 22 | 280 |
| LL201 | | 4+2+2 | 22 | 280 |
| LL202 | | 4+2+2 | 22 | 280 |
| -/A | con pareti e porte atermiche with heat-proof walls and leaves avec parois et vantaux athermique | | | + 35 |

- Armadi corazzati ad anta doppia
- Dimensioni 100 x 200 x 50 cm (esterno), 86 x 180 x 42 cm (interno)
- Pareti da 70 mm di spessore con doppia lamiera da 3+1 mm
- Componibilità invisibile con assemblaggio dall'interno
- Serratura a chiave doppia mappa Sargent a 9 leve (1 miliardo di combinazioni) in ottone trattato, con chiave femmina e piastra antitrapano al manganese da 1,5 mm, sola o accoppiata a combinazione digitale a tastiera o a combinazione meccanica a 3 dischi
- Chiusura con cremagliera a triplice espansione, 4+2 catenacci mobili e 2 rostri lato cerniere
- Porte con cerniere invisibili in acciaio temprato, con apertura a 140°
- Predisposta per ancoraggio a pavimento
- Verniciatura bucciata beige con polveri epossidiche a forno
- Disponibile con pareti e porta atermiche (-/A)

- Double leaf armoured cabinets
- Dimensions 100 x 200 x 50 cm (external), 86 x 180 x 42 cm (internal)
- 70 mm thick walls with double steel sheet 3+1 mm
- Internal invisible assembly
- Sargent double bitted key lock with 9 treated brass levers (1 billion codes), with female key and drillproof mangan plate 1,5 mm, single or coupled digital combination lock or mechanical 3-discs combination
- 3-way rack driven 4+2 bolts and 2 grips side hinges
- Door with hardened-pin hidden hinges, 140° opening angle
- Floor anchoring ready
- Oven dried beige epoxy enamelled paint
- Available with heatproof walls and leaf (-/A)

- Armoires fortes à 2 vantaux
- Dimensions 100 x 200 x 50 cm (extérieure), 86 x 180 x 42 cm (intérieure)
- Parois de 70 mm d'épaisseur avec double tôle de 3+1 mm
- Componibilité invisible (assemblage de l'intérieur)
- Serrure double panneton Sargent à 9 gorges en laiton traité (1 milliard de combinaisons), avec clé femelle et plaque anti-perçage au manganèse de 1,5 mm, seule ou couplée à une combinaison numérique sur clavier ou à une combinaison mécanique à 3 disques
- Fermeture à crémaillère à expansion triple avec 4+2 pènes e 2 renforts rostrés sur le côté
- Porte avec charnières invisibles avec pivots en acier tempré, ouverture 140°
- Préparée pour l'ancrage au plancher
- Peinture beige epoxy au four
- Disponibles avec parois et porte athermique (-/A)



4 pianetti
4 shelves
4 tablettes

2 pianetti e
appendiabiti
2 shelves and
hanger
2 tablettes et
porte-habits

1+3 pianetti
e appendiabiti
1+3 shelves
and hanger
1+3 tablettes et
porte-habits

Con tesoretto interno con
pareti da 3 mm e chiave
doppia mappa

With 3 mm wall inside safe with
double bitted key

Avec coffre intérieur 3 mm de
parois et clé double panneton

Gli armadi sono forniti di serie con l'allestimento interno tipo A. Gli interni B, C e il tesoretto T sono disponibili a richiesta

Cabinets come with the A internal equipment as standard. The B, C and internal safe T equipments are available on demand

Les armoires sont fournis de série avec l'équipement intérieur A. Les intérieurs B et C et la coffre fort intérieure T sont disponibles sur demande



Mod.

A160 serie LL160

B160 serie LL160

C160 serie LL160

T160 serie LL160

A200 serie LL200

B200 serie LL200

C200 serie LL200

T200 serie LL200

Chiave grezza per serratura S150

Blank key for lock S150

Ebauche de clé pour serrure S150

150CHIAVE

serie LL150, LL160, LL200, LLP160

Serratura con 2 chiavi

Lock with 2 keys

Serrure avec 2 clés

S150

serie LL150, LL160, LL200, LLP160

Combinatore 3 dischi completo

3-discs combination lock

Combinaison 3 disques

S150COMB

serie LL150, LL160, LL200, LLP160

Serratura per combinatore 3 dischi

Lock for 3-disc combination

Serrure pour combinaison 3 disques

150S

serie LL150, LL160, LL200, LLP160

Pomolo per combinatore 3 dischi

Knob for 3-disc combination

Bouton pour combinaison 3 disques

150C

serie LL150, LL160, LL200, LLP160

Serratura digitale

Digital lock

Serrure digital

S150DG

serie LL150, LL160, LL200, LLP160